

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 20日 ( 4時 05分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 9℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克巳	2. 本村祐智	3. 分銅 渉	④ 好馬 史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 05 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 4 : 10 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 7 : 45 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイ レ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 8 : 00 )

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 8 : 15 )

確認者特記欄： 好馬 (10/20)  
豊住 弘

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 10 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 7 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2.	3.	④ 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬  
( 4 : 15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬  
( 7 : 00 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬  
( 7 : 45 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬  
( 8 : 00 )

確認者特記欄： 好馬 (10/10)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 9 日 ( 午 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 27 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2.	3.	4. 好子史代
	5.			

確認者：好子  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好子  
( 4 : 15 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好子  
( 7 : 40 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好子  
( 7 : 50 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好子  
( 8 : 00 )

確認者特記欄： 好子 (10/9)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )  
律性対策が必要か、早急に対応して  
Fsu. 追加ありか？  
水質管理おこなったか (好子)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 8日 ( 4時00分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 25℃

### (健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	④ 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4:00 )

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬  
( 4:15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬  
( 7:45 )

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬  
( 8:00 )

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬  
( 8:15 )

確認者特記欄： 好馬 (1/8)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 7日 (4時 00分~ 時 分) 天気：<E> 気温： 5℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	④. 好馬 史仁
	5.			

確認者：好馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
(4:15)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
(4:25)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
(4:40)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
(4:55)

確認者特記欄： 好馬 (10/7)  
豊収 礼

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 6 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 7 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 4 : 15 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 00 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 15 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 30 )

確認者特記欄： 好馬 (10/6)  
異状あり

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 4日 (4時00分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 13 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(4:10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(7:45)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(7:55)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:00)

確認者特記欄： 好馬 (10/4)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 3日 (4時00分~ 時 分) 天気： 雨 気温： 12℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬  
(4:15)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬  
(7:50)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬  
(2:00)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬  
(8:05)

確認者特記欄： 好馬 (193)

責任者確認欄： ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 2日 ( 4時 00分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 9 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好子 史仁
	5.			

確認者： 好子  
( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 4:15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 7:50 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 8:00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 8:10 )

確認者特記欄： 好子 (10/2)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 30日 (4時00分 ~ 時 分) 天気： 曇り 気温： 11 °C

### (健康チェック表)

市場職員	1. <u>山田克己</u>	2. <u>木村祐智</u>	3. <u>分銅 涉</u>	④ <u>好馬史子</u>
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬  
(4:10)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬  
(7:45)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬  
(7:50)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：  
( : )

確認者特記欄： 好馬 (9/30)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 29 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 10 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者： 好馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
( 4 : 30 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
( 7 : 40 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
( 7 : 50 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
( 8 : 00 )

確認者特記欄： 好馬 (9/29)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 27 日 ( 午 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 10 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬 史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 4:15 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 8:00 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 8:15 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 8:20 )

確認者特記欄： 好馬 (9/27)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

HACCP委員会： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 26 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 14 °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 野田史子
	5.			

確認者： 野田史子  
( 4 : 00 )

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか \_\_\_\_\_
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_

確認者： 野田史子  
( 4 : 10 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_

確認者： 野田史子  
( 4 : 50 )

(施設・その他)

- (トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_
- (控え室) ・ 整理整頓されていますか \_\_\_\_\_
- ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_
- (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_

確認者： 野田史子  
( 8 : 00 )

(薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_

確認者： 野田史子  
( 8 : 10 )

確認者特記欄： 野田史子 (9/26)  
野田史子

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 25日 ( 午 時 00分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 10 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	④. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 4:15 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 7:45 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8:10 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8:15 )

確認者特記欄： 好馬 (9/25)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 24日 ( 4時00分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 8 °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 好子史子
	5.			

確認者： 好子  
( 4:00 )

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子  
( 4:15 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子  
( 7:45 )

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子  
( 8:00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子  
( 8:10 )

確認者特記欄： 好子 (9/24)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 23 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 9 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 4 : 10 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 7 : 50 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 8 : 00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
( 8 : 05 )

確認者特記欄： 好馬 (9/23)

責任者確認欄： ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 22 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 6 °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬 史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 4 : 15 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 7 : 40 )

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 15 )

確認者特記欄： 好馬 (9/22)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 20日 ( 4時00分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 9℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	4. 打馬 史子
	5.			

確認者： 打馬  
( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 打馬  
( 4:15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 打馬  
( 7:40 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 打馬  
( 8:00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 打馬  
( 8:15 )

確認者特記欄： 打馬 (9/20)

責任者確認欄： ( / )

トイレがサマのウコだらけで、掃いても、アルバイトの人達が、早く掃除のて大変な状態

責任者の連絡は取れず、石鹼液!!

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 19日 (4時00分~ 時 分) 天気：曇り 気温： 8℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 好馬 史仁
	5.			

確認者：好馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
(4:15)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
(4:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
(8:10)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_

確認者：好馬  
(8:15)

確認者特記欄： 好馬 (9/19)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 18日 ( 4時00分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 28 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 好子 文子
	5.			

確認者：好子  
( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_

確認者：好子  
( 4:15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_

確認者：好子  
( 4:50 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_

確認者：好子  
( 5:00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_

確認者：好子  
( 5:15 )

確認者特記欄： 好子 (9/18)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 17日 ( 4時 00分 ~ 時 分 ) 天気： ☁️ / 気温： 9℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 井馬 史子
	5.			

確認者： 史子 ( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 史子 ( 4:15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 史子 ( 4:45 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 史子 ( 4:00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 史子 ( 4:15 )

確認者特記欄： 史子 ( 9/17 )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 16 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 10 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 歩	4. 好馬史仁
	5.			

確認者： 好馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬  
( 4 : 15 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬  
( 7 : 45 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬  
( 7 : 55 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬  
( 8 : 00 )

確認者特記欄： 好馬 ( 9 / 16 )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 15日 ( 4時00分 ~ 時 分) 天気：(曇) 気温： 11 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	4. 好馬 好子
	5.			

確認者：好子  
( 4:00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好子  
( 4:15 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好子  
( 7:40 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好子  
( 7:50 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好子  
( 8:00 )

確認者特記欄： 好子 (9/15)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 13 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 雨 気温： 16 ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	④. 好馬 好馬
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 4 : 15 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 4 : 20 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (X)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (X)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 8 : 10 )

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
( 8 : 20 )

確認者特記欄： 好馬 (9/13)

責任者確認欄： ( / )

トイレ清掃、アタモリ事。  
好馬



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 12 日 ( 午 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 17 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	4. 打馬史子
	5.			

確認者： 打馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 打馬  
( 4 : 10 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 打馬  
( 2 : 10 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 打馬  
( 2 : 15 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 打馬  
( 2 : 20 )

確認者特記欄： 打馬 (9/12)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 11日 (4時00分～ 時 分) 天気： 雨 気温： 15℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	④. 好馬 好子
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者： 好馬  
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬  
(8:10)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬  
(8:20)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬  
(8:30)

確認者特記欄： 好馬 (9/11)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 10 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 晴 ) 気温： 16 ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	④. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 4 : 05 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 05 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 10 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：好馬  
( 8 : 20 )

確認者特記欄： 好馬 (9/10)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 9日 (4時 00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 18℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好馬史子
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(4:10)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
( 8: )  
8:10

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:20)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:30)

確認者特記欄： 好馬 (9/9)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 8 日 (4時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 17℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	④. 好馬史子
	5.			

確認者： 好馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(4:05)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:00)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:15)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好馬  
(8:20)

確認者特記欄： 好馬 (9/8)  
臭気なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 6日 (4時00分～ 時 分) 天気：(曇) 気温： 18℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬  
(4:05)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (→)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (→)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (→)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (→)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (→)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (→)

確認者：好馬  
(4:10)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (→)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (→)

確認者：好馬  
(8:20)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (→)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (→)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (→)

確認者：好馬  
(8:30)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (→)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (→)

確認者：好馬  
(8:35)

確認者特記欄： 好馬 (9/6)  
異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 5 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気：(天) 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好馬 史子
	5.			

確認者：好馬  
(4:10)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬  
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬  
(4:30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬  
(4:45)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬  
(4:50)

確認者特記欄： 好馬 (9/5)

異状なし

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 4 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 晴 ) 気温： 17 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好馬 史子
	5.			

確認者：好馬  
( 4 : 15 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好馬  
( 4 : 20 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好馬  
( 4 : 20 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好馬  
( 8 : 45 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好馬  
( 9 : 00 )

確認者特記欄： 好馬 (9/4)

製状 好馬

責任者確認欄： ( / )