

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 20日 (4時00分 ~ 時 分) 天気： (天) 気温： 8 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克巳	② 本村祐智	③ 分銅 渉	4. 好馬史仁
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8 : 10)

確認者特記欄： 分銅 (10/20)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 10 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 28 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田 充己	② 木村 祐智	③ 分銅 渉	4.	1
	5.				

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：分銅
(4 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：分銅
(4 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(4 : 05)

確認者特記欄： 分銅 (10/10)

夏休 子し

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 9日 (4時 00分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 7℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 博	4.	1
	5.				

確認者：分銅
(4 : 05)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7 : 45)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(7 : 55)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8 : 00)

確認者特記欄： 分銅 (10/9)

異状ありません。

責任者確認欄： (/)
2Fの悪臭の発生防止に早急に対応。
干渉ありません。
とくに清掃の状況は、清田

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 8 日 (夕 時 05 分 ~ 時 分) 天気： (天) 気温： 27 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 涉	4.	1
	5.				

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設 - その他〉

- (トイ レ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8 : 05)

確認者特記欄： 分銅 (10/8)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 7 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 6 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田 克己	② 木村 祐賢	③ 分銅 渉	4. 辻 真子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：分銅
(7 : 35)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：分銅
(7 : 45)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(8 : 00)

確認者特記欄： 分銅 (10/7)

責任者確認欄： (/)

異状なし

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 6 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (晴) 気温： 8 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 孝	4. 村野史仁
	5.			

確認者：分銅
(4 : 05)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 20)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7 : 40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(7 : 50)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8 : 00)

確認者特記欄： 分銅 (10/6)
異状ありません。

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 4 日 (4 時 05 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 13 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好馬 好子
	5.			

確認者：分銅
(4:05)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- 殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- 床・側溝は清潔な状態ですか _____
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：好馬
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：好馬
(7:55)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(8:00)

確認者特記欄： 分銅 (10/4)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 10月 3日 (4時10分~ 時 分) 天気： ~~曇~~ 雨 気温： 雨 5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 本村祐賢	3. 分銅 歩	4. 村野史仁
	5.			

確認者：分銅
(4:15)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:20)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(7:55)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8:05)

確認者特記欄： 分銅 (10/3)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 10 月 2 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 8 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 歩	4. 村野史仁
	5.			

確認者：分銅
(4 : 05)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8 : 00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8 : 05)

確認者特記欄： 分銅 (10/2)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 30 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (晴) 気温： 9 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 村野 亮二
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4 : 05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：分銅
(7 : 55)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(8 : 00)

確認者特記欄： 分銅 (9/30)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 29 日 (午 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 10 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 本村祐賢	3. 分銅 渉	4. 坪野史仁
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：分銅
(7 : 45)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：分銅
(7 : 50)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(8 : 00)

確認者特記欄： 分銅 (9/29)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 27日 (4時 10分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 野馬史子
	5.			

確認者：分銅
(4:10)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8:10)

確認者特記欄： 分銅 (9/27)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 26日 (4時05分~ 時 分) 天気：(曇) 気温： 24℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 歩	4. 好馬史子
	5.			

確認者：分銅
(4:05)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:20)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(7:55)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8:05)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8:15)

確認者特記欄： 分銅 (9/26)

異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 25 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 9 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 歩	4. 野馬 史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (→)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (→)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (→)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (→)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (→)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (→)

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (→)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (→)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (→)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (→)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (→)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (→)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (→)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (→)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (→)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (→)

確認者：分銅
(8 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (→)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (→)

確認者：分銅
(8 : 10)

確認者特記欄： 分銅 (9/25) 25

異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 24 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： <曇> 気温： 8 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 刈野史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者：分銅
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者：分銅
(7 : 40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者：分銅
(8 : 05)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者：分銅
(8 : 10)

確認者特記欄： 分銅 (9/24)

異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9 月 23日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 28 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	①. 山田克己	②. 木村祐賢	③. 分銅 涉	4. 野田史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(4 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(4 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(4 : 10)

確認者特記欄： 分銅 (9/23)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 22日 (4時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 7℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐賢	③ 分銅 歩	4. 野馬史子
	5.			

確認者：分銅 歩
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (O)

確認者：分銅 歩
(4:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)

確認者：分銅 歩
(7:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (O)

確認者：分銅 歩
(8:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (O)

確認者：分銅 歩
(8:15)

確認者特記欄： 分銅 (9/22)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 26日 (4時00分~ 時 分) 天気：(晴) 気温： 10℃

(健康チェック表)		確認者：分銅 (4:00)
市場職員	①. 山田克己 ②. 木村祐賢 ③. 分銅 歩 ④. 村野史子 ⑤.	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者：分銅 (4:15)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (→) ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→) ・ 殺菌済み海水の清浄度は? _____ (→) ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→) ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (→) ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (→) ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (→) ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (→) ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (→) 		
(作業終了時の衛生状態)		確認者：分銅 (7:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (→) ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (→) ・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (→) ・ 床・側溝は清潔な状態ですか _____ (→) ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→) ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→) 		
(施設・その他)		確認者：分銅 (8:05)
(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか _____ (→) ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (→) ・ トイレの便器にはフタがされていますか _____ (→)		
(控え室) ・ 整理整頓されていますか _____ (→) ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (→)		
(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか _____ (→)		
(薬品の管理)		確認者：分銅 (8:10)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (→) ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (→) 		
確認者特記欄： 分銅 (9/26)	責任者確認欄： (/)	

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 19 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 8 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	4. 村野史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (O)

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 10)

確認者特記欄： 分銅 (9/19)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 18 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 雨 気温： 7 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	①. 山田克己	②. 木村祐賢	③. 分銅 渉	4. 坪野史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (→)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (→)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (→)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (→)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (→)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (→)

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (→)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (→)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (→)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (→)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)

確認者：分銅
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (→)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (→)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (→)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (→)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (→)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (→)

確認者：分銅
(8 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (→)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (→)

確認者：分銅
(8 : 15)

確認者特記欄： 分銅 (9/18)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 17 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 28 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田 克己	② 木村 祐智	③ 分銅 歩	4. 坪野 史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (O)

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)

確認者：分銅
(7 : 45)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (O)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか _____ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 15)

確認者特記欄： 分銅 (9/17)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 16日 (4時 00分 ~ 時 分) 天気： (晴) 気温： 11 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田 克己	② 本村 祐智	③ 分銅 歩	4. 村岡 史子
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (O)

確認者：分銅
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)

確認者：分銅
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (O)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか _____ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8:10)

確認者特記欄： 分銅 (9/16)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 15日 (8時 00分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 10℃

〈健康チェック表〉				確認者：分銅 (8 : 00)
市場職員	①. 山田克己 5.	②. 林村祐智	③. 分銅 渉	4. 村野史仁
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)				確認者：分銅 (8 : 10)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 				
(作業終了時の衛生状態)				確認者：分銅 (7 : 45)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 床・側溝は清潔な状態ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 				
〈施設・その他〉				確認者：分銅 (8 : 00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/>				
(薬品の管理)				確認者：分銅 (8 : 15)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 				
確認者特記欄： 分銅 (9/15)		責任者確認欄： (/)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 13 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 雨 気温： 15 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	①山田克己	②木村祐賢	③分銅 渉	4. 村野史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)

確認者：分銅
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)

確認者：分銅
(8 : 10)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか _____ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8 : 20)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8 : 35)

確認者特記欄： 分銅 (9/13)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 12日 (4時 00分～ 時 分) 天気：(曇) 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	①山田克己	②木村祐賢	③分銅 渉	4. 野田史子
------	-------	-------	-------	---------

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(8:15)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8:20)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8:30)

確認者特記欄： 分銅 (9/12)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 11日 (4時06分~ 時 分) 天気：晴 気温：17℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 歩	4. 村野史子
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(4:15)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(4:20)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(4:30)

確認者特記欄：分銅 (9/11)
- TV 清掃. 実

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 10日 (4時 00分~ 時 分) 天気： 晴れ 気温： 16℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 渉	4. 村野 聡子
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)

確認者：分銅
(4:10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:05)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:10)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:20)

確認者特記欄： 分銅 (9/10)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 9日 (4時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 17℃

〈健康チェック表〉

市場職員	①山田克己	②木村祐智	③分銅 渉	4. 野田史子
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)

確認者：分銅
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:05)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:10)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:15)

確認者特記欄： 分銅 (9/9)

異状あり

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 9月 8日 (4時00分~ 時 分) 天気：(晴) 気温： 17℃

〈健康チェック表〉

市場職員	①. 山田克己	②. 木村祐賢	③. 分銅 渉	4. 野島史仁
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)

確認者：分銅
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:10)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:15)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)

確認者：分銅
(8:20)

確認者特記欄： 分銅 (9/8)

野島史仁

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 6 日 (4時00分～ 時 分) 天気： (晴) 気温： 18℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 渉	4. 黒田史仁
	5.			

確認者：分銅
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：分銅
(4:10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：分銅
(8:15)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：分銅
(8:20)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：分銅
(8:30)

確認者特記欄： 分銅 (9/6)

異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 5 日 (4時00分～ 時 分) 天気： (曇) 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 渉	4. 村野史子
	5.			

確認者： 分銅 渉
(4 : 15)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)

確認者： 分銅 渉
(4 : 20)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)

確認者： 分銅 渉
(8 : 25)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (○)

確認者： 分銅 渉
(8 : 40)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)

確認者： 分銅 渉
(8 : 50)

確認者特記欄： 分銅 渉 (9/5)

責任者確認欄： (/)

黒沢 存シ

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26 年 9 月 4 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (曇) 気温： 17 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 山田克己	② 木村祐智	③ 分銅 歩	4. 村岡史子
	5.			

確認者：分銅
(4 : 10)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (O)

確認者：分銅
(4 : 20)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (O)

確認者：分銅
(4 : 30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (O)
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 20)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (O)

確認者：分銅
(8 : 30)

確認者特記欄： 分銅 (9/4)

責任者確認欄： (/)

異状なし

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 26年 2月 7日 (7時00分 ~ 16時00分) 天気： 晴 気温： -5 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 刈馬史仁
	5.			

確認者： 刈馬
(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 刈馬
(7:30)

3/4 凍結防止の為
海水は使用せず。

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 刈馬
(15:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 刈馬
(7:40)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 刈馬
(7:50)

確認者特記欄： 刈馬 (2/4)

責任者確認欄： 刈馬 (2/4)

異状なし 海水は使用せず。