

標準町地域 HACCP 推進委員会  
 市場部会 確認決裁

市場確認表		9月20日~28日 H16 9/14	山崎英司	⊕
港内衛生状態確認表	月 日 ~ 月 日 分			
市場部会長				

平成18年9月6日

標準町地域 HACCP 推進委員会

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8月 24日 (5時30分~15時00分) 天気： 気温： ℃

《健康チェック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 木山		

確認者：木山 (5:30)

《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山 (5:35)

《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木山 (15:00)

《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エタールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：木山 (15:00)

《商品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木山 (15:00)

確認者特記欄： ( / )

小定置系網揚 171 27 30<sup>3</sup>  
47 3600尾

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

美施日：平成 年 8月 23日 (7時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

《健康チェック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山 (7:00)

《市場内の衛生状態確認表》

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフトオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:56)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8月 22日 (7時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康子エック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊一	6. 杉山		

確認者：杉山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:05)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフトオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (16:00)

確認者特記欄：杉山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

474800尾 227kg

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8月20日 (7時00分~12時00分) 天気： 気温： °C

市場職員	
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 豊一	6. 木村

〈健康子エック表〉

確認者：木村 (7:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (7:10)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (14:00)

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (14:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 (14:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

魚の日・卸売作業最終日

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8月19日 (7時00分~16時00分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 木村 裕智
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は?
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ エミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか

〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者特記欄： 木村

責任者確認欄： ( / )

( / )

確認者： 木村  
(16:00)

確認者： 木村  
(16:00)

確認者： 木村  
(16:00)

確認者： 木村  
(7:10)

確認者： 木村  
(7:00)

HACCP委員会： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 月 日 (7時00分~16時00分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊
------	----------	----------	----------	----------	---------

確認者： 村山

(7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 殺菌済み海水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は?
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 村山

(7:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 村山

(16:00)

(施設・その他)

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 控え室) 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者： 村山

(16:00)

(薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ヌール表示は分かりやすくされていますか

確認者： 村山

(16:00)

確認者特記欄： 村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会：( / )

実施日：平成

年 8月17日 (7時00分~16時30分) 天気：

気温：℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智	5 荒屋 慶一	6 木村 裕智
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者特記欄：木村 裕智

( / )

責任者確認欄：木村 裕智

( / )

地方卸売市場 (魚市場)

確認者：木村 裕智

(7:00)

確認者：木村 裕智

(7:30)

確認者：木村 裕智

(7:30)

(16:30)

(16:30)

確認者：木村 裕智



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 月 日 ( 7時00分~12時00分 ) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典 (2)	2. 佐藤 孝昭 (3)	3. 牧 貴美雄 (4)	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一 (5)	6. 木下 (6)
------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	-----------

確認者：木下 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木下 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木下 (12:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者： (12:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (12:00)

確認者特記欄：木下 小笠原 綱博

( / )

責任者確認欄： ( / )

消毒液 8/14 ~ 8/16 まで

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 7 月 12 日 ( 7 時 00 分 ~ 16 時 00 分 ) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊
------	----------	----------	----------	----------	---------

確認者：木村 ( 7:00 )

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 ( 7:00 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 ( 12:00 )

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 ( 12:00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 ( 12:00 )

魚屋 豊

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8月 11日 (7時00分~6時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員			
1. 土野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 豊	6. 木山		

確認者：木山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木山

(6:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：

(6:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：

(6:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月10日（7時00分～16時00分） 天気： 気温： ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊	6. 相山 恭太		

確認者：相山 (7:00)

（市場内の衛生状態確認表）

- （セリ前の衛生状態）
- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：相山 (7:00)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：相山 (16:00)

（施設・その他）

- （トイレ）
- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・トイレの整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- （清掃用具）
- ・所定の場所に保管されていますか

確認者：相山 (16:00)

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：相山 (16:00)

確認者特記欄：相山

責任者確認欄：相山

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月9日（7時00分～ 時 分） 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	---------	-------

確認者：村山

( 7:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 7:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 14:30 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 14:30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 14:30 )

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8 月 8 日 (7時00分~15時30分) 天気： 気温： ℃

〈健康子エック表〉

市場職員				
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一
	6. 杉山			

確認者： 杉山

( 7:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- (セリ前の衛生状態)
- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
  - ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
  - ・殺菌済み海水の清浄度は?
  - ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
  - ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
  - ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
  - ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
  - ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 杉山

( 7:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 杉山

( 15:30 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者： 杉山

( 15:30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 杉山

( 15:30 )

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

水引き 片付

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月6日(7時00分～) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

虫 3匹

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：牧 (12:00)

(施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：牧 (12:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：牧 (12:00)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

1110、荒屋 手伝い

村山 水-村山 手伝い

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8 月 5 日 ( 7 時 00 分 ~ 14 時 00 分 ) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊	6. 杉山		

出張

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 ( 7 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 ( 14 : 00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エロータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 ( 14 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 ( 14 : 50 )

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 8 月 4 日 (7 時 00 分 ~ 14 時 00 分) 天気： 気温： 24.8 °C

(健康チェック表)

市場職員	
1. 土野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 憲一	6. 杉山

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (14:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (14:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (14:00)

確認者特記欄：

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月4日（7時00分～ 時 分） 天気： 気温： °C

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一
------	----------	----------	----------	----------	----------

出張（休暇）

確認者：木山 (7:00)

（市場内の衛生状態確認表）

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山 (7:00)

（作業終了時の衛生状態）

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
  - スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
  - 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
  - 床・側溝は清潔な状態ですか
  - 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は2ppm以上ありますか
  - 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 海水 13:30 OFF

確認者：木山 (14:00)

（施設・その他）

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：木山 (14:00)

（薬品の管理）

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木山 (14:00)

確認者特記欄：木山

責任者確認欄：（ ） / （ ）

12月3日 1105L 手帳い

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年 8月 3日 (7時00分~16時00分) 天気：晴 気温：20℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山

(7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パーパタオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(6:00)

(施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(6:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- コレ表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(6:00)

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

卸売市場 水・加工会場 検査

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月2日（7時00分～16時00分） 天気： 気温：22.7℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	6. 村山 英夫		

確認者：村山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを洗浄しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パーオキソールが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(16:00)

〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 控え室）整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(16:00)

〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(16:00)

確認者特記欄：村山

(8/3)

責任者確認欄：佐藤

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年8月1日(7時00分~6時30分) 天気：☁️ 気温：℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 木村 裕智		

確認者：木村

(7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村

(7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村

(16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村

(16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村

(16:30)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月29日（7時00分～16時00分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
		5. <del>荒屋 憲一</del>	6. 杉山 恭太		

出張 12:00～

確認者：杉山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山

(16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山

(16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山

(16:00)

確認者特記欄：杉山

( / )

責任者確認欄：

( / )

海水ホッポ交換 1時場 ↔ 新市場

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月28日（7時00分～12時00分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太		

自給

確認者：村山  
(12:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山  
(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
  - ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
  - ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
  - ・床・側溝は清潔な状態ですか
  - ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
  - ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- コリ後  
ニ塩水OFF

確認者：村山  
(12:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山  
(12:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山  
(12:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：佐藤

加工時化の保魚 鮮度400+弱

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月27日 (7時00分~12時00分) 天気：雨 気温：15.3℃

市場職員	
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 慶一	6. 村山 森太

有給

<健康チェック表>

確認者：村山 (7:00)

## <市場内の衛生状態確認表>

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか



確認者：村山 (7:05)

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか



確認者：村山 (12:00)

## <施設・その他>

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか



確認者：村山 (12:00)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか



確認者：村山 (12:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

魚野 400k  
台内7号塔内中  
物立時化の体感



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月26日(7時6分～ 時 分) 天気：曇り、雨 気温：16.9℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一	6. 杉山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：杉山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (15:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがかけられていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (5:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (5:00)

確認者特記欄：杉山

責任者確認欄：( / )

( / )

総手約15 小定置2件(26現在)

( / )

HACCP委員会：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月25日(7時00分~16時00分) 天気：晴れ 気温：℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊</del>	6. 杉山		

確認者：杉山

(7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山

(7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山

(16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山

(16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山

(16:00)

確認者特記欄：杉山

( / )

責任者確認欄：

( / )

杉山 豊

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： ( / )

実施日：平成17年7月22日(7時<sup>00</sup>分~12時<sup>00</sup>分) 天気： 気温： °C

## 〈健康チェック表〉

市場職員				
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一

確認者: Kdd (7:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は?
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者: Kdd (7:00)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者: Kdd (12:00)

## 〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者: Kdd (12:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者: Kdd (12:00)

確認者特記欄: Kdd

責任者確認欄: ( / )

7/23 第1 (社) 臨時休市

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月21日(7時30分~15時00分) 天気： 気温：15.6℃

(健康子エック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. <del>荒屋 豊一</del>	6. 榎山
------	----------	----------	----------	----------	---------------------	-------

確認者：榎山

(7:30)

(セリ前の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：榎山

(7:30)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：榎山

(15:00)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：榎山

(15:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：榎山

(15:00)

確認者特記欄：榎山

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月20日（7時30分～15時00分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	<del>6. 村松 恭介</del>		

確認者： 村山 (7:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか



確認者： 村山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか



確認者： 村山 (15:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフトオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか



確認者： 村山 (15:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか



確認者： 村山 (14:55)

確認者特記欄： 村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月19日(7時30分～ 時 分) 天気：晴れ 気温：18.6℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典 (2) 佐藤 孝昭 (3) 牧 貴美雄 (4) 木村 裕智 (5) 荒屋 豊一 (6) 杉山
------	---

確認者：杉山

(7:30)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山

(7:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山

(15:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山

(15:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山

(15:00)

確認者特記欄：杉山

責任者確認欄： ( / )

美代丸A海区(東津)漁場整備 300t

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 7月16日 (7時30分~12時00分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 壽一	6. 木村
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

~13:00

確認者：木村

(7:30)

## (市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村

(7:30)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
  - スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
  - 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
  - 床・側溝は清潔な状態ですか
  - 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
  - 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 13:30止め

確認者：木村

(12:00)

## (施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村

(12:00)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村

(12:00)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

年月日

平成12年7月16日

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月15日（8時30分～16時00分） 天気：  
 気温：19.3℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	6. 村山 恭太		

～12:00

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：佐藤・牧 ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月14日(7時<sup>30</sup>分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (7:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月13日(7時30分~16時00分) 天気：晴 気温：15.9℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一	6. 村山 恭太		

確認者：村山

(7:30)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：

(16:00)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：

(16:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：

(16:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：佐藤

中止 | 復探業 多休 | 濃霧 | 為 休 | 急

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月12日(7時30分~16時00分) 天気： 気温：11.8℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	<del>6. 木村</del>		

~12:00

確認者：木村

(7:30)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村

(8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村

(16:00)

(施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村

(16:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ユニール表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村

(16:00)

確認者特記欄：木村

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月11日（7時30分～16時00分） 天気：好 気温：12.6℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山

( 7:30 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16:00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがさがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16:00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16:00 )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：（ ） / （ ）

（ ） / （ ）

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月9日(土) (7時30分~12時00分) 天気：曇り 気温：12.3 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊一</del>	6. 村山		

確認者：村山 (7:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (12:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (12:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (12:00)

確認者特記欄：（ ）

責任者確認欄：（ ）

（ ）

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年 7月 8日（7時30分～16時00分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智	
	5 荒屋 慶一	6 榎山			

確認者：榎山 (7:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：榎山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：榎山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：榎山 (16:00)

〈製品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：榎山 (16:00)

確認者特記欄：榎山

責任者確認欄：（ ）

（ ）

# 地方卸売市場での確認表

15

実施日：平成17年7月7日(7時30分~14時30分) 天気： 気温： °C

(健康子エック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲	6. 村山		

確認者：村山

(7:30)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:30)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(15:30)

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(15:30)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(15:30)

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

牧課長 健康診断

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月6日 (7時30分~12時00分) 天気：雨 気温：℃

市場職員	
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 憲一	6. 榎山 恭太

(健康チェック表)

確認者：榎山 (7:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：榎山 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：榎山 (12:00)

## (施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：榎山 (12:00)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：榎山 (12:00)

確認者特記欄：榎山

責任者確認欄： ( / )

( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 年 7月 5日 (7時 00分 ~ 時 分) 天気：曇り 気温：9.9℃

市場職員	
1. 上野 正典 (2)	6. 村山 (6)
2. 佐藤 孝昭 (3)	7. 貴美雄 (4)
3. 牧 貴美雄 (4)	8. 木村 裕智
4. 木村 裕智	
5. 荒屋 豊一 (5)	

(健康チェック表)

健康診断

確認者：村山 (7:00)

(7:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (12:00)

(12:00)

## (施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (12:00)

(12:00)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (12:00)

(12:00)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

卸立時代の倉庫休館

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月4日(7時00分~16時00分) 天気： 気温： ℃

〈健康子エツク表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 農一	6. 杉山 泰太		

確認者：杉山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タワシは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山

(16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ-タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山

(16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山

(16:00)

確認者特記欄：杉山

( / )

責任者確認欄：

( / )

中野 明日から杉山

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年7月2日（7時00分～16時30分） 天気： 気温： ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	6. 木下		

確認者：木下 (7:00)

（市場内の衛生状態確認表）

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木下 (7:00)

（作業終了時の衛生状態）

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木下 (16:00)

（施設・その他）

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：木下 (16:00)

（薬品の管理）

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木下 (16:00)

確認者特記欄：木下 ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会：( / )

実施日：平成17年7月1日(7時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智	5 荒屋 憲一	6 坂本
------	---------	---------	---------	---------	---------	------

確認者：坂本

( 7:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか



確認者：坂本

( 7:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか



確認者：坂本

( 16:00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか



確認者：坂本

( 16:00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか



確認者：坂本

( 16:00 )

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月30日(7時00分~15時00分) 天気：  
 気温：14.8℃

《健康チェック表》

市場職員	1. 大野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 慶一	6. 村山		

代行

確認者：村山 (7:00)

《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (18:00)

《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (18:00)

《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (18:00)

確認者特記欄：牧・村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

村山 貴美雄 代行

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月29日(17時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	<del>6. 村山</del>		

確認者： (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： (16:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者： (16:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (16:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月28日(7時00分~16時00分) 天気：曇り 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭平

代表

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れたままなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エフトオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室・整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (6:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：( / )

加工：濃縮の処理をし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月27日(7時00分～ 時 分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲一</del>	<del>6 村山 泰夫</del>		

確認者：村山 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

14:30 海水コホフ

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

17年6月27日



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月25日(土) 7時00分~12時00分 天気：晴 気温：22.4℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 慶一</del>	6. 杉山 恭太		

確認者：杉山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山

(12:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山

(12:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山

(12:00)

確認者特記欄：杉山

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月24日(7時00分~16時00分) 天気晴れ 気温：℃

## <健康チェック表>

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 慶	6. 木山
------	----------	----------	----------	----------	---------	-------

確認者：木山 ( 2 : 00 )

## <市場内の衛生状態確認表>

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山 ( 2 : 00 )

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木山 ( 16 : 00 )

## <施設・その他>

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：木山 ( 16 : 00 )

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・レベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木山 ( 16 : 00 )

確認者特記欄：木山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

卸売市場 衛生管理

衛生管理 卸売市場

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月23日(7時00分~16時30分) 天気：晴れ 気温：27.0℃

〈健康子エック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲一</del>	<del>6</del>		

確認者：木山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 床に汚れたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木山 (16:30)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室・整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：木山 (16:30)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木山 (16:30)

確認者特記欄：木山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

物産探業(A海区) 63x

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月22日（7時00分～16時00分） 天気： 気温：15.8℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	6. 村山 恭太		

確認者：木村

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村

(16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：

(16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村

(16:00)

確認者特記欄：木村

( / )

責任者確認欄：佐藤

( / )

引込系統と排水ON

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会：( ) / ( )

実施日：平成17年6月21日（7時<sup>00</sup>分～16時<sup>00</sup>分）天気：曇（曇）気温：  ℃

〈健康チェック表〉

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. <del>荒屋 憲一</del>	6. <u>村山</u>		

(2:30) ~ (12:00)

確認者：村山

( 2 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 7 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

確認者特記欄：

( ) / ( )

責任者確認欄：佐藤

( ) / ( )

引継ぎ 海水コン

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月20日(7時00分～時(分)天気：曇り) 気温：13.5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊</del>	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・(清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

6/18 ~ 引当(中位) 検査

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月18日(7時00分~11時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊</del>	6. 村山		

(休)

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (11:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (11:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (11:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

市場卸売業者の衛生状態

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月16日(7時00分~16時00分) 天気：晴れ 気温：11.4℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊	6. 村山 恭介		

~12:00 交代

確認者：村山

( 7 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 7 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月16日（7時00分～16時00分） 天気：晴 気温：9.4℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊一	6. 村山 恭太		

代休

確認者：村山 (2:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (2:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月15日(7時00分~16時00分) 天気：晴 気温：℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一
------	----------	----------	----------	----------	----------

確認者：( / )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れたまると不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：( 7 : 00 )

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：( 6 : 00 )

## 〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控入室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：( 6 : 00 )

## 〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：( 6 : 00 )

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月14日(7時00分~16時00分) 天気：晴れ 気温：14.3℃

## <健康チェック表>

市場職員	1. 上野 正典 (6) 村山	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲
------	-----------------	----------	----------	----------	---------

確認者：村山 (7:00)

## <市場内の衛生状態確認表>

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (6:00)

## <施設・その他>

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (6:00)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月13日(7時00分～ 時 分) 天気： 気温： 8.2℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

確認者： 村山 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 村山 (16:00)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 村山 (16:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 村山 (16:00)

確認者特記欄： 村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月11日（7時00分～11時00分） 天気：晴 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 康一</del>	6 村山 恭下		

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は20ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は20ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (11:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室） 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具） 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (11:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (11:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月10日(7時00分~16時00分) 天気：晴 気温：13.1℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 謙一</del>	<del>6 杉本 泰</del>		

確認者：杉本 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉本 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉本 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉本 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉本 (16:00)

確認者特記欄：杉本 ( / )

責任者確認欄：( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月9日（7時00分～16時00分）天気：晴ん 気温：18.1℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	5. 荒屋 憲一	6. 木村 裕智			

代休

確認者：木村 裕智

( 7 : 00 )

（市場内の衛生状態確認表）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 裕智

( 7 : 00 )

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバースされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 裕智

( 16 : 00 )

（施設・その他）

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ-タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 裕智

( 16 : 00 )

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 裕智

( 16 : 00 )

確認者特記欄：木村 裕智

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月8日(7時00分~16時00分) 天気：晴れ 気温：℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 豊一</del>	<del>村山 代休</del>		

確認者：( 2 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：( 7 : 00 )

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：( 16 : 00 )

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：( 16 : 00 )

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：( 16 : 00 )

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月7日(7時06分～ 時 分) 天気：日曇り 気温：14.5℃

《健康チェック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

代休

確認者：村山 (7:00)

《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 (6/7)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月6日(7時00分~16時00分) 天気：晴れ 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲一</del>	6 村山 茂太		

確認者：村山 ( 2 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 ( 7 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 ( 16 : 00 )

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがかけられていますか
- 控え室・整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 ( 16 : 00 )

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 ( 16 : 00 )

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： ( / )

実施日：平成17年6月4日(7時00分~12時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太		

代休

確認者：村山 (7:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- セリ後
- ・市場内の海水取水口の海水は清浄ですか
  - ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
  - ・殺菌済み海水の清浄度は?
  - ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
  - ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
  - ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
  - ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
  - ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
  - ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (12:00)

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (12:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (12:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：村山 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月3日（7時00分～ 時 分） 天気： 気温： 6.5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 義一</del>	6. 村山 恭太		

～12:00 代行

確認者：村山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがさがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(16:00)

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月2日(17時00分~16時00分) 天気：  
 気温：13.4℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典 (2) 佐藤 孝昭 (3) 牧 貴美雄 (4) 木村 裕智
	5. 荒屋 義一 (6) 杉山 恭太

~15:00

確認者：杉山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (6:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (6:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (6:00)

確認者特記欄：杉山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年6月1日(7時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 謙</del>	6. 村山 代矢		

(7:00)

確認者：A

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

(7:00)

確認者：

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

(17:00)

確認者：

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

(16:00)

確認者：

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

(16:00)

確認者：

確認者特記欄：~~村山~~

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月31日(7時00分～時(分)天気：晴、気温：10.0℃

(健康子エツク表)

市場職員	1. 土野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊一</del>			

確認者：村山 (7:00)

(セリ前の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パーオキソールが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 ( )

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 ( )

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 ( )

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：牧 ( / )

北寄青柳最終採集日

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月30日(7時00分~17時30分) 天気：晴れ 気温：℃

〈健康子エック表〉

市場職員	1. 上野 正典 (2)	2. 佐藤 孝昭 (3)	3. 貴美雄 (4)	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊 (6)	6. 村山
------	--------------	--------------	------------	----------	-------------	-------

代休

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:30)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (17:30)

確認者特記欄：村山 (5/31)

責任者確認欄： ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月28日(7時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

《健康チェック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太			

確認者：村山 (7:00)

《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 ( )

《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 ( )

《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 ( )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

北村・青柳・柳江 濃霧の嵐 (7:00)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月27日(7時00分~16時30分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊	6. 村山 森大
------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

確認者：村山 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

(トイレ・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・(清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

追加費用の概 概70稼動

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月26日(7時00分~16時30分) 天気： 気温： 7.0℃

《健康チェック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	6. 村山 恭太		

《市場内の衛生状態確認表》

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

《作業終了時の衛生状態》

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(16:30)

《施設・その他》

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(16:30)

《薬品の管理》

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(16:30)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月25日(7時00分~17時00分) 天気：晴れ 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. <del>荒屋 隆一</del>
------	----------	----------	----------	----------	---------------------

確認者： (7:00)

確認者：幸 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・スノコ・魚箱は洗浄しましたか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚箱は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： (17:02)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者： (17:06)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (17:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月24日(7時00分~16時30分) 天気： 気温： ℃

## <健康チェック表>

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一			

確認者：木村 (7:00)

## <市場内の衛生状態確認表>

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (16:30)

## <施設・その他>

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (16:30)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 (16:30)

確認者特記欄：木村

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月23日（7時00分～16時30分） 天気： 気温： ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 肇一	6. 村山 恭太		

確認者：村山

(7:00)

（市場内の衛生状態確認表）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

5/21  
引手系廃棄

確認者：村山

(7:00)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(16:30)

（施設・その他）

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(16:30)

（製品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(16:30)

確認者特記欄：村山

(5/26)

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月21日(土) 7時00分~16時00分(分) 天気：晴 気温：℃

## 《健康子エック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (7:00)

## 《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## 《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

## 《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

## 《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

海水引き籠り

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月20日(7時00分~17時60分) 天気：晴 気温：15.9℃

〈健康子エツク表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 木村 恭太		

確認者：木村 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は?
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ エノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (7:00)

海水出しばなし

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ エノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (17:00)

〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 控入室) ・ 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (17:00)

〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 (17:00)

確認者特記欄：木村 ( / )

責任者確認欄： ( / )

加立緊用 専用



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月19日（7時00分～12時00分） 天気： 気温： 15.5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	5. 荒屋 憲一	6. 杉山 恭太			

確認者：木子d

( 7:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木子d

( 7:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木子d

( 12:00 )

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがさがされていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：木子d

( 12:00 )

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木子d

( 12:00 )

確認者特記欄：木子d

( ) / ( )

責任者確認欄： ( ) / ( )

物産・青柳 休み

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月18日(7時00分~12時30分) 天気： 気温： 10.0℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲一</del>	6 木村 恭太		

確認者：木村 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (16:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (16:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 (16:30)

確認者特記欄: 木村

責任者確認欄: ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月17日(7時00分~16時30分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	5 荒屋 謙一	6 木村 裕智		

確認者： (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は?
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか



確認者： (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ エノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか



確認者： (16:30)

〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 控え室) 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか



確認者： (16:30)

〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ トラベル表示は分かりやすくされていますか



確認者： (16:30)

( / )

責任者確認欄： ( / )

( / )

確認者特記欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月16日(7時00分~16時30分) 天気： 気温： 3.7℃

〈健康チェック表〉

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 豊		6. 村山	

確認者：村山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚固は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚固は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(16:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(16:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(16:30)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月14日(7時00分~16時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 謙一</del>	6 木村 裕太		

確認者：木村 (7:00)

確認者：木村 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (16:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

( / )

責任者確認欄：佐藤

( / )

確認者特記欄：木村

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月13日(7時00分~17時30分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太		

確認者：村山

(7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(17:30)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(17:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(17:30)

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月12日(7時00分～ 時 分) 天気：晴れ 気温：0℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	5 荒屋 憲一	6 村山 恭平		

確認者：村山

( 9 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 9 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月11日(7時00分~8時00分) 天気： 気温： °C

5. 荒屋 豊	⑥ 村山		
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	③ 牧 貴美雄	④ 木村 裕智

(健康子エツク表)

代休

~12:00

病院

確認者：村山 (7:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 床に汚れたままなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (8:00)

## (施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (8:00)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- レベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (8:00)

確認者特記欄：村山

(5/12)

責任者確認欄：牧

( / )

時刻。為船舶休業



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月10日(7時00分~16時00分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 森下		

確認者：村山 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月9日(7時00分~17時00分) 天気：雨 気温：3.3℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲一</del>	<del>6 杉本 浩太</del>		

確認者：杉山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (8:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (17:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (16:55)

責任者確認欄： ( / )

( / )

確認者特記欄：杉山

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月7日(土) 時00分～時(分) 天気： 気温： 2.8℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正理	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	5. 荒屋 壽一	6. 村山 恭太			

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タシは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年5月6日(7時30分~12時30分) 天気：晴 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 慶一	6. 杉山 恭太		

確認者：杉山 (7:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (12:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (12:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (12:30)

確認者特記欄：杉山

北寄-鯉魚、Eリ10:30~ 中門立 時々の為 休業

責任者確認欄：佐藤

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月30日(7時00分~8時30分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 木村
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：木村 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木村 (7:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木村 (8:30)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木村 (8:30)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木村 (8:30)

確認者特記欄：( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

時化のりあし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月29日(7時00分~7時00分) 天気： 気温： 19℃

## (健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	<del>6. 村山 恭大</del>		

確認者：村山 (7:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:00)

## (施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (17:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月28日(7時05分~7時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフトオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (17:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月27日（7時00分～17時30分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智	5 <del>荒屋 豊一</del>	6 村山
------	---------	---------	---------	---------	--------------------	------

確認者：村山 (7:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パーオキソールが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (17:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

17:00～職員協議会



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月26日(7時00分~6時30分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 憲</del>	<del>6 村山 太</del>		

確認者：村山 (7:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：牧 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年 4月25日 (7時00分~16時30分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表) ~15:00

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (7:00)

## <市場内の衛生状態確認表>

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (7:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

## <施設・その他>

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月23日(7時00分~12時00分) 天気： 気温：℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 謙
------	----------	----------	----------	----------	---------

確認者：木山 (7:00)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木山 (8:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木山 (12:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：木山 (12:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木山 (12:00)

確認者特記欄：木山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

和II・刺網休漁(時化)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 17 年 4 月 22 日 ( 7 時 00 分 ~ 17 時 00 分 ) 天気： 曇 気温： 3.0 °C

(健康チェック表)

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. <del>荒屋 憲一</del>	6. 村山 隆		

市場職員

確認者：村山  
( 8 : 30 )

確認者：村山  
( 7 : 30 )

## (市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 床に汚れたままなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山  
( 17 : 00 )

## (施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山  
( 17 : 00 )

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山  
( 17 : 00 )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

時代の為 修正

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月21日(7時5分～時 分) 天気： 気温： 0.2℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. <del>牧 貴美雄</del>	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 康一</del>	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 ( / )

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

全船時代の為・休漁

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月20日(2時00分~16時30分) 天気：曇り 気温：3.5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	<del>5 荒屋 謙一</del>	6 杉山 恭太		

確認者：杉山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (16:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (16:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・レベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (16:30)

確認者特記欄：杉山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

市卸売市場

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月19日（♀時00分~16時00分） 天気：晴れ 気温：4.9℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正興	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊一	6. 村山 善平		

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( ) / ( )

責任者確認欄： ( ) / ( )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成12年4月18日(8時00分~12時00分) 天気：晴 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- (セリ前の衛生状態)
- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
  - ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
  - ・殺菌済み海水の清浄度は?
  - ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
  - ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
  - ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
  - ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
  - ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (12:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (12:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (12:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

時化の島 休休



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成12年4月16日(土) 7時00分～ 時 (分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 豊一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タワシは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・(清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (00:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：( / )

件名：22-4

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月15日(8時00分~16時00分) 天気：晴 気温：℃

〈健康スタッフ表〉

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊</del>	6. 村山 恭太		

7:30~ 出発

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・トイレの整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 (4/ )

責任者確認欄： ( / )

加工：濃縮の早め冷凍

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月14日 (8時<sup>00</sup>分~16時<sup>00</sup>分) 天気：晴 気温：3.4℃

(健康スタッフ表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	<del>6. 村山 希太</del>		

確認者：村山

( 8 : 20 )

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8 : 00 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 00 )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄： ( / )

追加 時代の早セリ (10:30~) 約17%

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月18日(8時00分～ 時 分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. <del>荒屋 豪</del>	6. 木下
------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------

7:00~ 自休

確認者：木下 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：木下 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、パータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：木下 ( )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：木下 ( )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：木下 ( )

確認者特記欄：木下 ( / )

責任者確認欄： ( / )

全船時代の為セリなし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月13日（8時00分～16時00分）天気：曇り 気温：2.6℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 康一</del>	<del>6. 村山</del>		

7:30~

確認者：村山 (8:00)

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (16:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者特記欄：村山 ( / )

特記なし

責任者確認欄： ( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月12日（8時00分～16時00分） 天気： 気温： 4.2℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 肇	6. 村山 恭太
------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

7:30~

確認者：村山 (8:00)

確認者：村山 (8:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

- ## 〈施設・その他〉
- ・トイレは清潔に清掃されていますか
  - ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
  - ・トイレの便器には専用かごに入れられましたか
  - ・ゴミなどは専用かごに入れられていますか
  - ・（清掃用具）・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 (4/12)

責任者確認欄：佐藤 (4/12)

特記なし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月11日(8時00分~17時30分) 天気：晴れ 気温：4.2℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 佳子		

確認者：村山

(8:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(17:30)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室・整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(17:30)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(17:30)

確認者特記欄：村山

(4/12)

責任者確認欄：佐藤

(4/12)

加工 佐藤 (時化)

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会：( / )

実施日：平成17年4月9日(8時00分~9時00分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 義一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山

(8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(9:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(9:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(9:00)

確認者特記欄：村山

4/11

責任者確認欄：

( / )

全船時代の休息



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月8日(8時00分~15時30分) 天気：曇り 気温：℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 泰一</del>	<del>6. 村山 泰夫</del>		

7:30~

確認者：村山 (8:00)

確認者：村山 (8:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:30)

## (施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:30)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:30)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

鮮魚 10:30~  
卸立 時化の魚 休業

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月7日(8時00分~15時30分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
<del>5. 荒屋 隆一</del>	<del>6. 村山 恭太</del>		

7:30~

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:30)

## 〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- ユミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:30)

## 〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:30)

確認者特記欄：村山 (4/8)

責任者確認欄：± 1 (4/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月6日(8時00分～ 時 分) 天気： 気温： °C

<健康チェック表>

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一	6. 村山 泰太		

確認者：村山 (8:00)

## <市場内の衛生状態確認表>

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- エノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## <作業終了時の衛生状態>

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- エノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:30)

## <施設・その他>

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エフ・タールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室・整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:30)

## <薬品の管理>

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:30)

確認者特記欄：村山 (4/6) 責任者確認欄：佐藤 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月5日(8時00分~15時30分) 天気：晴れ 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 慶一	6. 村山 恭太
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

7:30-

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8 : 00 )

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・倒溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 15 : 30 )

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室：整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具：所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 15 : 30 )

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 15 : 30 )

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：佐藤

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月4日(8時00分~12時00分) 天気：晴 気温：℃

<健康チェック表>

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	6. 杉本 太		

~17:00  
12:30~

確認者：杉山 (8:00)

<市場内の衛生状態確認表>

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚図は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：杉山 (8:00)

<作業終了時の衛生状態>

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚図は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：杉山 (12:00)

<施設・その他>

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：杉山 (12:00)

<薬品の管理>

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：杉山 (12:00)

確認者特記欄：杉山 ( / )

責任者確認欄：杉山 ( / )

時代の為 棚立休業

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年4月2日(8時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表) 出張

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (8:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

- (セリ前の衛生状態) 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留薬濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:00)

## (施設・その他)

- (トイレ) トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:00)

## (薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:00)

確認者特記欄：村山 (4/)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： ( / )

実施日：平成17年4月1日(8時00分~15時30分) 天気：曇り 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 謙一	6. 村山		

7:30~

確認者：村山

( 8:00 )

確認者：村山

( 8:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 15:30 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 15:30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 15:30 )

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄： ( / )

セリ時間表 (14:15~)

A海区(伊菜仁沖52ha)

# 地方卸売市場での確認表

美施日：平成17年 3月31日 (8時00分~15時00分) 天気： 気温： 1.2℃

<健康チェック表>

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智
	5 荒屋 壽一	6 村山 恭太		

7:00~7:30

確認者：村山 (8:00)

<市場内の衛生状態確認表>

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:00)

<施設・その他>

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：佐藤

中江・北寄部時代の早稲穂



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月30日（8時00分～15時30分） 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 豊</del>	6. 村山 恭太		

確認者：村山  
( 8 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山  
( 8 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山  
( 15 : 30 )

〈施設・その他〉

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山  
( 15 : 30 )

〈薬品の管理〉

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山  
( 15 : 30 )

確認者特記欄：村山

( 3/31 )

責任者確認欄：佐藤

( 3/31 )

村山・北青時代の早期帰還

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月29日（8時00分～ 時 分）天気：雪 気温：℃

（健康子エツク表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊	6. 村山 恭太
------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

確認者：村山 (8:00)

（市場内の衛生状態確認表）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

海水OFF

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (10:00)

（施設・その他）

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・（清掃用具）・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (10:00)

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (10:00)

確認者特記欄：村山 (3/30)

責任者確認欄：佐藤 (3/30)

時代の為 休漁

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月28日(8時00分～ 時 分) 天気： 気温： 3.5℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	代休		2:30		
	<del>5. 荒屋 憲</del>		<del>6. 村山</del>		

確認者：村山 (8:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タシクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがさがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 (29)

責任者確認欄：村山 (3/29)

(3/29)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月26日(8時00分~9時30分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	
	<del>5. 荒屋 豊一</del>	⑥ 村山 泰太			

確認者：村山 (9:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (9:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (9:30)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・(清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (9:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (9:30)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：村山

加計・北野・柳 臨時の卸売業

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月25日(7時36分～ 時 分) 天気：☁ 気温：℃

《健康子エック表》

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山 体升
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

確認者：牧 ( 8 : 00 )

《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：牧 ( 8 : 00 )

《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：牧 (12:00)

《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：牧 (12:00)

《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：牧 (12:00)

確認者特記欄：( ) / ( )

責任者確認欄：( ) / ( )

検査員 村上 体升

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月24日(8時<sup>00</sup>分~16時<sup>00</sup>分) 天気： 気温： °C

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山

( 8 : 00 )

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8 : 00 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タワシは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( / )

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( / )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( / )

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

時刻の記入あり

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月23日（8時<sup>06分</sup>～ 時<sup>06分</sup>） 天気：曇り 気温：4.9℃

（健康子エック表）

市場職員	1. <del>上野 正典</del>	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. <del>荒屋 豊</del>	6. 村山 恭太		

確認者：村山

( 8 : 00 )

（市場内の衛生状態確認表）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8 : 00 )

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

（施設・その他）

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

確認者特記欄：村山

( / )

責任者確認欄：

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月22日(8時00分~16時30分) 天気：曇り 気温：29℃

(健康子エック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	<del>6. 村山 恭太</del>		

7:30

確認者：村山 (8:00)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 (3/23)

責任者確認欄：佐藤 (3/23)

(3/23)



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月21日（7時30分～10時00分） 天気： 気温： ℃

（健康チェック表）

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. <del>荒屋 憲一</del>
------	---------	---------	---------	----------	---------------------

確認者： 木村  
( 8:00 )

（セリ前の衛生状態確認表）

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 牧  
( 8:00 )

（作業終了時の衛生状態）

- ・ 鮮度保持タソクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 牧  
( 12:00 )

（施設・その他）

- ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- ・ 整理整頓されていますか
- ・ コミなどは専用かごに入れられましたか
- ・ 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者： 牧  
( 12:00 )

（薬品の管理）

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 牧  
( 12:00 )

確認者特記欄： （ ） / （ ）

責任者確認欄： （ ） / （ ）

日時 代ハシケリ 5/1

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年 3月19日（7）（7時30分～12時00分） 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	
1. 上野 正典	② 佐藤 孝昭
5. 荒屋 憲一	④ 村山 貴大
4. 木村 裕智	③ 牧 貴美雄

確認者：村山 ( 8:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者 村山 ( 8:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 ( 8:00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 ( 8:00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 ( 8:00 )

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

時化のりせりせし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月18日(8時05分~16時30分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 憲一	6. 村山
------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

確認者：村山 (8:00)

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30) 11:00

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソンタオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30) 11:00

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (11:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：佐藤

別紙の付録、他日新の付録

休業

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月17日(8時00分~16時30分) 天気：曇り 気温：15℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

〈施設・その他〉

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山

(3/17)

責任者確認欄：佐藤

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月16日（8時0分～16時30分）天気：晴れ 気温：3.0℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲一</del>	<del>6. 村山 恭太</del>		

確認者：村山

( 8:00 )

（市場内の衛生状態確認表）

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありますか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8:00 )

（作業終了時の衛生状態）

- 鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- 入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・倒溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16:30 )

（施設・その他）

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室）整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- 清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16:30 )

（薬品の管理）

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16:30 )

確認者特記欄：村山

( 3/6 )

責任者確認欄：佐藤

( 3/6 )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月15日(7時30分~16時30分) 天気：晴れ 気温：2.7℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典 (2)	2. 佐藤 孝昭 (3)	3. 牧 貴美雄 (4)	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一 (6)	6. 村山 恭太		

8:30 8:00

確認者：村山 (7:30)

## (市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

## (施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

## (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄： ( / )

市川 B海区(魚場整備)操業

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月14日(8時00分~12時00分) 天気：曇り 気温：-1℃

(健康子エック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 慶一	6. 村山		

7:30-16:00

確認者：村山 (8:00)

(セリ前の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (17:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控入室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (17:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (17:00)

確認者特記欄：村山

責任者確認欄：( / )

会議の爲て、10:30-

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月12日(8時00分~9時30分) 天気：晴 気温：℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智	5. 荒屋 豊一	6. 村山 恭太
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

確認者：村山 (8:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

- (作業終了時の衛生状態)
  - 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
  - スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
  - 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
  - 床・側溝は清潔な状態ですか
  - 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
  - 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (9:30)

(施設・その他)

- (トイレ)
  - トイレは清潔に清掃されていますか
  - トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
  - トイレの便器にはフタがされていますか
  - 整理整頓されていますか
  - ゴミなどは専用かごに入れられましたか
  - 清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (9:30)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (9:30)

確認者特記欄：村山

(3/14)

責任者確認欄：佐藤

(3/14)

時代の為です



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月11日(9時00分~16時00分) 天気：☁ 気温：-3.9℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正興	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	<del>5. 荒屋 憲</del>	6. 村山 恭太		

7:30~  
カセ"

確認者：村山 (8:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タワシは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

(施設・その他)

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山 ( / )

責任者確認欄：佐藤 ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月10日(8時00分~15時30分) 天気：-1.4℃

〈健康子エック表〉

市場職員	1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4 木村 裕智	5 荒屋 一
	<del>1</del>	<del>2</del>	<del>3</del>	<del>4</del>	<del>5</del>

確認者：村山

(8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・入ノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

(8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・入ノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

(15:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エフ-タオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室)・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具)・所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

(15:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

(15:30)

確認者特記欄：村山 (3/11)

担当時間：0.45~ (9:45~)

北野 貴柳 休染

責任者確認欄：佐々木 (3/11)

(3/11)

確認者：村山

(15:30)

北野 貴柳

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月9日(8時00分~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 謙一	6. 村山 恭太		

7:30~ 4時

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タングは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (9:30)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (9:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (9:30)

確認者特記欄：村山

(3/9)

責任者確認欄： 牧

( / )

時代の為セリなし

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月8日(8時00分～) 時(分) 天気：~~晴~~ 気温：~~17~~℃

市場職員			
1 上野 正典	2 佐藤 孝昭	3 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5 荒屋 豊一	6 村山 恭太		

《健康チェック表》

8:00  
8:00~  
カセ

確認者：村山 (8:00)

## 《市場内の衛生状態確認表》

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れたままなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## 《作業終了時の衛生状態》

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (15:30)

## 《施設・その他》

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (15:30)

## 《薬品の管理》

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (15:30)

確認者特記欄：村山

市場でM使用

真光丸(柳井)休

責任者確認欄：( / )

( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月7日(8時00分~16時30分) 天気：晴 気温：19.9℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一	6. 村山 恭太		

確認者：村山 (8:00)

(市場内の衛生状態確認表)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は?
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- 魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:30)

(施設・その他)

- トイレは清潔に清掃されていますか
- トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- トイレの便器にはフタがされていますか
- 控え室) 整理整頓されていますか
- コミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- トレイ表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山

(3/2)

責任者確認欄：佐藤

(3/2)

真光丸 様

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月4日(8時00分~16時30分) 天気：晴れ 気温：-2.3℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲一			
	6. 村山			

9:30~11:00 休み

確認者：村山 (8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまると不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： (8:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンスは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:30)

確認者特記欄：村山 (3/4)

責任者確認欄：村山 (3/4)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月3日(8時0分~16時60分) 天気：晴 気温：2.6℃

健康子エック表

1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 豊	6. 村山 希大		

休み 9:30~

確認者：村山 (8:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内の海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありますか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山 (8:00)

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山 (16:00)

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山 (16:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山 (16:00)

確認者特記欄：村山

(3/3)

責任者確認欄：佐藤

(3/3)

机 56

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月2日（8時00分～16時30分）天気：晴水 気温：-4.2℃

市場職員	
1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭
3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
5. 荒屋 豊	6. 村山 泰太

（健康チェック表）

7:30～

村山

確認者：村山

( 8 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8 : 00 )

## 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

## 〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室）整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・清掃用具）所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16 : 30 )

確認者特記欄：村山

( 3 / 2 )

責任者確認欄：佐藤

( 3 / 2 )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成17年3月1日(8時00分~16時30分) 天気：晴 気温：℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 上野 正典	2. 佐藤 孝昭	3. 牧 貴美雄	4. 木村 裕智
	5. 荒屋 憲	6. 村山 恭太		

7:50~

〈市場内の衛生状態確認表〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は?
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れかたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村山

( 8:00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村山

( 16:00 )

〈施設・その他〉

- ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エプソールは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- ・控え室) 整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- ・(清掃用具) 所定の場所に保管されていますか

確認者：村山

( 16:00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村山

( 16:00 )

確認者特記欄：村山

( 3/1 )

責任者確認欄：佐藤

( 3/1 )

澄美丸(北条青柳)故障