


# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月17日 (8時00分～12時00分) 天気：曇り 気温：13℃


〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 2枚 青消毒	3.	4.	5.
	5.				

確認者：   
(5:00)


〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(5:04)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)

〈施設・その他〉


(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか


- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:02)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄：  (11/17)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月15日 (5時00分～11時00分) 天気：曇り 気温： 3 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 本貴司様	3.	4.	5.
	5.				

確認者： *(Signature)*  
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： *(Signature)*  
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： *(Signature)*  
(11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： *(Signature)*  
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： *(Signature)*  
(10:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： *(Signature)* (11/18)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月13日 (5時00分~12時00分) 天気：曇り 気温：15℃

〈健康チェック表〉					確認者： (5:00)
市場職員	1.	2. <u>道 貴 貴 組</u>	3.	4.	?
	5.				

〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (5:00)
--	----------------

(作業終了時の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (11:40)
---	-----------------

〈施設・その他〉 (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>	確認者： (10:00)
---	-----------------

(薬品の管理) <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (10:00)
---	-----------------

確認者特記欄： ( / )	責任者確認欄： (11/13)
---------------	-----------------

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 11 月 12 日 ( 5 時 00 分 ~ 12 時 00 分 ) 天気： 晴 気温： 12 ℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">1.</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">2. 担当者</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">3.</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">4.</td> <td style="width: 5%; padding: 5px;">5.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		市場職員	1.	2. 担当者	3.	4.	5.							<p>確認者： 教 (5:00)</p>
市場職員	1.	2. 担当者	3.	4.	5.									
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →</li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →</li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ →</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →</li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか →</li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →</li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →</li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →</li> </ul>		<p>確認者： 教 (5:06)</p>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →</li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →</li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →</li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか →</li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →</li> </ul>		<p>確認者： 教 (11:40)</p>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか →</li> <li>・トイレの便器にはフタがされていますか →</li> </ul> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →</li> </ul> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →</p>		<p>確認者： 教 (10:00)</p>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →</li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか →</li> </ul>		<p>確認者： 教 (10:00)</p>												
<p>確認者特記欄： ( / )</p>		<p>責任者確認欄： 教 (11/12)</p>												

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 / 11 月 / 10 日 ( 5 時 00 分 ~ 12 時 00 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 6 ℃

(健康チェック表)		確認者：  (5:00)
市場職員	1. _____ 2. 荻 貴 雄 3. _____ 4. _____ 5. _____	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者：  (5:08)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____→</li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____→</li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ _____→</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____→</li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____→</li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____→</li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____→</li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____→</li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者：  (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____→</li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____→</li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____→</li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか _____→</li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____→</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→</li> </ul>		
(施設・その他)		確認者：  (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____→</li> <li>          ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____→</li> <li>          ・トイレの便器にはフタがされていますか _____→</li> <li>(控 え 室) ・整理整頓されていますか _____→</li> <li>          ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____→</li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____→</li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者：  (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____→</li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____→</li> </ul>		
確認者特記欄： (11/10)	責任者確認欄：  (11/10)	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 11月 8日 (5時 00分～ 時 分) 天気：(曇) 気温： ℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(5:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(5:15)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(11:30)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(5:30)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(6:00)

確認者特記欄： 対馬 (11/8)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月8日 (15時00分~16時00分) 天気：<曇> 気温： 8 ℃

〈健康チェック表〉					確認者： (15:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	5.

<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (15:05)
---	-----------------

<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (11:40)
---	-----------------

<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>	確認者： (10:00)
--	-----------------

<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (10:00)
---	-----------------

確認者特記欄： (11/8)	責任者確認欄：  (11/8)
----------------	-----------------

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月5日（午時00分～午後時00分） 天気：（曇り） 気温： 20℃

〈健康チェック表〉					確認者：
市場職員	1.	2.	3.	4.	(11:00)
	5.				

<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>(セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>	確認者： (5:05)
---	----------------

<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>	確認者： (11:30)
---	-----------------

<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p>	確認者： (10:00)
---	-----------------

<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>	確認者： (10:00)
---	-----------------

確認者特記欄： <span style="float: right;">(1/5)</span>	責任者確認欄：  (1/5)
--	----------------



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月3日 (8時00分~12時00分) 天気：(曇) 気温：6℃

(健康チェック表)		確認者： (5:00)
市場職員	1. _____ 2. <u>救済委員会</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者： (5:05)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____→0</li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____→0</li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____→0</li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____→0</li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____→0</li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____→0</li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____→0</li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____→0</li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____→0</li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____→0</li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか _____→0</li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→0</li> </ul>		
(施設・その他)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____→0</li> <li>          ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____→0</li> <li>          ・トイレの便器にはフタがされていますか _____→0</li> <li>(控え室) ・整理整頓されていますか _____→0</li> <li>          ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____→0</li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____→0</li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____→0</li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____→0</li> </ul>		
確認者特記欄： (11/3)	責任者確認欄：  (11/3)	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 11 月 / 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 雨 気温： 13 °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者：対馬  
( 4 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：対馬  
( 4 : 30 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：対馬  
( 10 : 00 )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：対馬  
( 5 : 00 )

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：対馬  
( 5 : 30 )

確認者特記欄： 対馬 (11/1)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年11月1日 (4時00分~12時00分) 天気：<曇> 気温：10℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 坂貴寛雄	3.	4.	1
	5.				

確認者： 坂  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂  
(4:06)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂  
(11:40)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂  
(10:00)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂  
(10:10)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： 坂 (11/1)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 30 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 1/8 気温： - / °C

(健康チェック表)					確認者： (4:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	
	5.				

(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (4:05)
---	----------------

(作業終了時の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (11:40)
--	-----------------

(施設・その他) <ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (10:00)
---	-----------------

(薬品の管理) <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	確認者： (10:00)
--	-----------------

確認者特記欄： <span style="float: right;">(10/30)</span>	責任者確認欄：  (10/30)
--	------------------

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月29日 (4時00分~12時00分) 天気：快晴 気温： / °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 貴方様	3.	4.	5.
	5.				

確認者： 貴方様  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 貴方様  
(4:08)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 貴方様  
(11:40)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 貴方様  
(10:00)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 貴方様  
(10:00)

確認者特記欄：

10/29

責任者確認欄：

貴方様

10/29

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 28 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： - 2 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 数 青 資 組	3.	4.	1
	5.				

確認者： 数  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 数  
( 4 : 05 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 数  
( 11 : 40 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 数  
( 10 : 00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 数  
( 10 : 00 )

確認者特記欄： (10/28)

責任者確認欄： 数 (10/28)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 26日 ( 4時 00分 ~ 時 分) 天気：晴 気温： , 3 °C

### (健康チェック表)

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 刈馬 史仁	

確認者：好写  
(4:00)

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好写  
(4:15)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好写  
(9:20)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好写  
(4:20)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好写  
(5:00)

確認者特記欄： 好写 (10/26)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月26日(4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：6℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 貴子	3.	4.	1
	5.				

確認者： 貴子  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 貴子  
(4:00)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 貴子  
(11:40)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 貴子  
(10:00)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 貴子  
(10:00)

確認者特記欄： 貴子 (10/26)

責任者確認欄： 貴子 (10/26)



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 25日 ( 4時00分 ~ 時 分) 天気： (☁) 気温： 10 ℃

(健康チェック表)		確認者： 好子 (4:00)
市場職員	① 佐藤 孝昭    ② 牧 貴美雄    ③ 木村 裕智 ④ 分銅 涉    ⑤ 対馬 史仁	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者： 好子 (4:10)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (→)</li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)</li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (→)</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (→)</li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (→)</li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (→)</li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (→)</li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (→)</li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： 好子 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (→)</li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (→)</li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (→)</li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか _____ (→)</li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (→)</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (→)</li> </ul>		
(施設・その他)		確認者： 好子 (4:30)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ (→)</li> <li>          ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (→)</li> <li>          ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ (→)</li> <li>(控え室) ・整理整頓されていますか _____ (→)</li> <li>          ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (→)</li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ (→)</li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者： 好子 (5:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (→)</li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (→)</li> </ul>		
確認者特記欄： 好子 (10/25)	責任者確認欄： ( / )	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月25日 (14時00分～ 時 分) 天気：(晴) 気温：8℃

(健康チェック表) **オニ市場**

市場職員	1.	2. <b>坂貴雄</b>	3.	4.	5.
	5.				

確認者： **坂**  
(14:00)

(市場内の衛生状態確認表)  
(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態はありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： **坂**  
(14:05)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： **坂**  
(14:40)

(施設・その他)

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： **坂**  
(16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： **坂**  
(16:00)

確認者特記欄： **坂** (16:42)

責任者確認欄： **坂** (16:42)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年10月23日 (14時00分~14時00分) 天気：曇 気温： 8 ℃

〈健康チェック表〉 \*2市場

市場職員	1.	2. <u>水産物</u>	3.	4.	1
	5.				

確認者： ※  
 (14:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
 (セリ前の衛生状態)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： ※  
 (14:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： ※  
 (13:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか

- ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・ 整理整頓されていますか

- ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか

確認者： ※  
 (11:40)

(薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： ※  
 (11:00)

確認者特記欄： <u>※</u> (10/23)	責任者確認欄： <u>※</u> (10/23)
--------------------------	--------------------------

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (10/22)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 22日 (4時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 10 ℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 勝	⑤ 刈馬 史仁	

確認者： 好馬  
(4:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
(4:00)

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
(10:00)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
(5:00)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 好馬  
(5:00)

確認者特記欄： 好馬 (10/22)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月22日 (4時00分~14時00分) 天気：RM 気温：0℃

〈健康チェック表〉

水2市場

市場職員	1.	2. 水産部	3.	4.	1
	5.				

確認者：水  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者：水  
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者：水  
( : )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →

(控え室) ・整理整頓されていますか →

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →


(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →


確認者：水  
( : )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者：水  
( : )

確認者特記欄：  (10/22)


責任者確認欄：  (10/22)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 2 / 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気：(R) 気温： 6 °C

### 〈健康チェック表〉


市場職員	1.	張貴明	3.	4.	1
	5.				

確認者：   
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉


#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(4:05)


#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(4:00)


#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：   
(4:00)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(4:00)

確認者特記欄： (10/21)

責任者確認欄：  (10/21)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 20 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気：(曇) 気温： 27 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴英雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨濡りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
( 4 : 15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
( 9 : 30 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 30 )

確認者特記欄： 対馬 (10/20)      責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月20日（4時00分～4時00分）天気：曇り 気温：2℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; text-align:center;">市場職員</td> <td style="width:20%;">1.</td> <td style="width:20%;">2. 坂 貴 子 組</td> <td style="width:20%;">3.</td> <td style="width:20%;">4.</td> <td style="width:5%; text-align:center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		市場職員	1.	2. 坂 貴 子 組	3.	4.	1		5.					<p>確認者： 坂</p> <p>(4:00)</p>
市場職員	1.	2. 坂 貴 子 組	3.	4.	1									
	5.													
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>(セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		<p>確認者： 坂</p> <p>(4:05)</p>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		<p>確認者： 坂</p> <p>(11:40)</p>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>確認者： 坂</p> <p>(10:00)</p>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		<p>確認者： 坂</p> <p>(10:00)</p>												
<p>確認者特記欄：  (10/20)</p>	<p>責任者確認欄：  (10/20)</p>													



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 19日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴 気温： 6℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 渉	⑤ 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：対馬  
(4:10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：対馬  
(11:00)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：対馬  
(4:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：対馬  
(5:00)

確認者特記欄： 対馬 (10/19)


責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月19日(9時00分~12時00分) 天気：曇 気温：27℃

### 〈健康チェック表〉


市場職員	1.	2. <input checked="" type="checkbox"/> 3.	4.	5.

確認者：   
(9:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉


#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(9:05)


#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)


### 〈施設・その他〉


- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：   
(10:00)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄：  (10/19)

責任者確認欄：  (10/19)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 18 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	①佐藤孝昭	②木村	③分銅	④好子	1
	5.				

確認者：好子  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好子  
(4:10)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好子  
(4:30)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好子  
(4:50)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好子  
(5:30)

確認者特記欄： 好子 (10/18)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

旧市場

実施日：平成 22年 10月 18日 (4時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 12℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1. <del>牧 課長</del>	2. 好子 好子	3.	4.	!
	5.				

確認者：好子  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好子  
(4:15)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好子  
(10:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好子  
(5:00)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好子  
( : )

確認者特記欄：好子 (19/18)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月16日(4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：8℃

〈健康チェック表〉		確認者： (4:00)
市場職員	1. _____ 2. <u>服 着 履 査</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)		確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： (11:50)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
〈施設・その他〉		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(控え室) ・整理整頓されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
確認者特記欄： (10/16)	責任者確認欄：  (10/16)  7/8	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 15 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( ☁ ) 気温： 10 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
		④ 分銅 勝	⑤ 村尾 史仁	

確認者： 好厚  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好厚  
( 4 : 30 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好厚  
( 11 : 00 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好厚  
( 5 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好厚  
( 5 : 30 )

確認者特記欄： 好厚 (10/15)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月15日 (4時00分~2時00分) 天気：(晴) 気温：12℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 貴貴雄	3.	4.	1
	5.				

確認者： (4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： (4:05)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： (11:40)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： (10:00)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (10:00)

確認者特記欄：

(10/15)

責任者確認欄：

(10/15)

特記欄

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 20 年 10 月 14 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 雨 気温： 11 ℃

(健康チェック表)		① 佐藤 孝昭   ② 牧 貴美雄   ③ 木村 裕智 ④ 分銅 勝   ⑤ 対馬史仁	確認者： 対馬 ( 4 : 00 )
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者： 対馬 ( 4 : 15 )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ (○)</li> <li>・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)</li> <li>・ 殺菌済み海水の清浄度は？ _____ (○)</li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)</li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ (○)</li> <li>・ スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ (○)</li> <li>・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ (○)</li> <li>・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ (○)</li> <li>・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ (○)</li> </ul>			
(作業終了時の衛生状態)		確認者： 対馬 ( 10 : 30 )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ (○)</li> <li>・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ (○)</li> <li>・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ (○)</li> <li>・ 床・側溝は清潔な状態ですか _____ (○)</li> <li>・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ (○)</li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ (○)</li> </ul>			
(施設・その他)		確認者： 対馬 ( 4 : 30 )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか _____ (○)</li> <li>          ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ (○)</li> <li>          ・ トイレの便器にはフタがされていますか _____ (○)</li> <li>(控え室) ・ 整理整頓されていますか _____ (○)</li> <li>          ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ (○)</li> <li>(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか _____ (○)</li> </ul>			
(薬品の管理)		確認者： 対馬 ( 5 : 00 )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ (○)</li> <li>・ ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ (○)</li> </ul>			
確認者特記欄： 対馬 (10/14)		責任者確認欄： ( / )	



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月14日 (10時00分~12時00分) 天気：雨 気温：12℃

〈健康チェック表〉		確認者： (10:00)
市場職員	1. _____ 2. <u>米若菜組</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)		確認者： (10:05)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 殺菌済み海水の清浄度は？ _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 床・側溝は清潔な状態ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
(施設・その他)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>          ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>          ・ トイレの便器にはフタがされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(控え室) ・ 整理整頓されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>          ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
確認者特記欄：  (10/14)	責任者確認欄：  (10/14)	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 13 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 13 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
		④ 分銅 涉	⑤ 村尾 史仁	

確認者： 好子 ( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子 ( 4 : 15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子 ( 10 : 00 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子 ( 4 : 20 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子 ( 4 : 00 )

確認者特記欄： 好子 (10/13)      責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 / 0 月 / 13 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 晴 気温： 12 ℃

### (健康チェック表)

市場職員	1.	2. 健康状態	3.	4.	5.
	5.				

確認者： 〆  
(4:00)

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 〆  
(4:05)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 〆  
(11:40)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか →
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・ 整理整頓されていますか →
- ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか →

確認者： 〆  
(10:00)

#### (薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 〆  
(10:00)

確認者特記欄： (10/13)

責任者確認欄： 〆 (10/13)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 2 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： ( 曇 ) 気温： 12 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 勝	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
( 10 : 00 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 対馬 (10/2)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月12日 (9時00分~12時00分) 天気：晴れ 気温：12℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 皮膚検査	3.	4.	5.
	5.				

確認者： 森 (9:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 森 (9:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 森 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 森 (10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 森 (10:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄： 森 (10/12)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 11 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 12 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
		④ 分銅 尚	⑤ 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：対馬  
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：対馬  
(10:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：対馬  
(5:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者：対馬  
(5:30)

確認者特記欄：対馬 (10/11)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 27 年 10 月 11 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：快晴 気温： 12 ℃

(健康チェック表) <span style="float: right; font-size: 1.2em;">水2市場</span>		確認者： (4:00)
市場職員	1. _____ 2. <u>検査員</u> 3. _____ 4. _____ 5. _____	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____→0</li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____→0</li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____→0</li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____→0</li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____→0</li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____→0</li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____→0</li> </ul>		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： (4:40)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____→0</li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____→0</li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____→0</li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか _____→0</li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____→0</li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____→0</li> </ul>		
(施設・その他)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____→0</li> <li>          ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____→0</li> <li>          ・トイレの便器にはフタがされていますか _____→0</li> <li>(控え室) ・整理整頓されていますか _____→0</li> <li>          ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____→0</li> <li>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____→0</li> </ul>		
(薬品の管理)		確認者： (10:11)
確認者特記欄： <span style="float: right;">(10/11)</span>	責任者確認欄： <span style="float: right;">(10/11)</span>	

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 9 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 海水 15°C  
 気温： 11.5°C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 渉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
 (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
( 4 : 15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
( 9 : 30 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控 え 室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
( 4 : 20 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 対馬 (10/9)

責任者確認欄： ( / )




# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月9日 (4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：12℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 緑青毒	3.	4.	?
	5.				

確認者：   
(4:00)


〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：  
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)

〈施設・その他〉


(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか


- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄： ( / )

責任者確認欄：  (10/9)  
左)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 8 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 海水 15.0℃ 気温： 15℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- 殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
( 4 : 15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- 床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
( 10 : 00 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)

・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)

・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)

(控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

〈薬品の管理〉

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 対馬 (10/8)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： 8/18

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月8日(4時00分~12時00分) 天気：(晴) 気温：12℃

### 〈健康チェック表〉


市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者：   
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉


#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか →

確認者：   
(4:00)


#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者：   
(11:40)


#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者：   
(10:00)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄：  (10/8)

責任者確認欄：  (10/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 7 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： (E) 気温： 13 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 渉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 4 : 10 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 9 : 30 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 4 : 30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 対馬 (10/7)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： (10/7)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月7日(4時00分~12時00分) 天気：雨 気温：8℃

### (健康チェック表)


市場職員		1	2 牧 貴美雄	3	4
		4	5		

確認者：   
(4:00)

### (市場内の衛生状態確認表)


#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(4:05)


#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)


#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)

#### (商品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄： (10/7)

責任者確認欄：  (10/7)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 7月 6日 (4時00分～ 時 分) 天気：(晴) 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 渉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
(9:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
(4:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者： 対馬  
(5:00)

確認者特記欄： 対馬 (10/6)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： (10/6)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月6日(4時00分~12時00分) 天気：曇り 気温：12℃

## 〈健康チェック表〉


市場職員	1	2 牧 貴美雄	3

確認者：   
(4:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉


### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(4:05)


### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)


### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控入室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)


### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄：  (10/6)

責任者確認欄：  (10/6)



書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (10/5)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 5 日 ( 午 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： / / °C

## 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 游	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 9 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 4 : 15 )

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 10 : 00 )

## 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 4 : 30 )

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 対馬 (10/5)

責任者確認欄： ( / )



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年10月5日 (4時00分~12時00分) 天気：晴れ 気温：12℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 救貴殿	3.	4.	1
	5.				

確認者： (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： (4:05)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →  
 ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか →  
 ・トイレの便器にはフタがされていますか →

(控え室) ・整理整頓されていますか →  
 ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： (10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： (10:00)

確認者特記欄： (10/8)

責任者確認欄： (10/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 4日 ( 4 時 00分 ~ 時 分) 天気： 雨 気温： // °C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 秀	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
( 4 : 15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
( 9 : 00 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか

・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
( 5 : 20 )

確認者特記欄： 対馬 (10/4)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 2日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智	
		④ 分銅 涉	⑤ 村島 史仁		

確認者：村島  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：村島  
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：村島  
(9:30)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)

(控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：村島  
(5:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：村島  
(5:30)

確認者特記欄：村島 (10/2)	責任者確認欄： ( / )
------------------	---------------

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 2 日 (4 時00分~12 時00分) 天気：曇れ 気温： 12 ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1.	2. 坂貴雄	3.	4.	5.
	5.				

確認者： 坂  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → 〇
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → 〇
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ → 〇
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 〇
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → 〇
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか → 〇
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → 〇
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか → 〇
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → 〇

確認者： 坂  
(4:05)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → 〇
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → 〇
- ・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → 〇
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか → 〇
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → 〇
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 〇

確認者： 坂  
(11:40)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか → 〇
- ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → 〇
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか → 〇
- (控え室) ・ 整理整頓されていますか → 〇
- ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか → 〇
- (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか → 〇

確認者： 坂  
(10:00)

### (薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → 〇
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか → 〇

確認者： 坂  
(10:00)

確認者特記欄： 坂 40/2)

責任者確認欄： 坂 40/2)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 10月 1日 ( 夕 時 00分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 海水 17°C  
 気温： 11°C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 游	⑤ 村島 史仁	

確認者： 好子  
( 夕 : 00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
 (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (O)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 夕 : 30 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (O)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 10 : 00 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (O)

・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (O)

・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (O)

(控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (O)

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (O)

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 5 : 00 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (O)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (O)

確認者： 好子  
( 5 : 15 )

確認者特記欄： 好子 (10/1)


責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 / 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 曇れ 気温： 8 °C

### 〈健康チェック表〉


市場職員	1.	2. 救済措置	3.	4.	1
	5.				

確認者：   
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉


(セリ前の衛生状態)

- ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 殺菌済み海水の清浄度は？
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(4:05)


### (作業終了時の衛生状態)

- ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・ 床・側溝は清潔な状態ですか
- ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:40)


### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか
- ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・ トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・ 整理整頓されていますか
- ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)

### (薬品の管理)

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄： (10/1)

責任者確認欄：  (10/1)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 30日 ( 8時00分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 7℃

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 村尾 史仁	

確認者：好子  
( 8:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好子  
( 8:30 )

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好子  
( 9:30 )

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好子  
( 8:00 )

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好子  
( 5:30 )

確認者特記欄： 好子 (9/30)	責任者確認欄： ( / )
-------------------	---------------

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年 9 月 30 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：快晴 気温： 10 ℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2 牧 貴美雄</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> </table>		市場職員		1	2 牧 貴美雄	3			4	5		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p style="text-align: center;">(4:00)</p> </div>
市場職員		1	2 牧 貴美雄	3								
		4	5									
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>〈セリ前の衛生状態〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・スノコ・魚囲は洗浄しましたか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <span style="float: right;">→ 0</span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p style="text-align: center;">(7:00)</p> </div>										
<p>〈作業終了時の衛生状態〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・スノコ・魚囲は清潔に洗浄されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p style="text-align: center;">(11:40)</p> </div>										
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <span style="float: right;">→ 0</span></p> <p>(控 え 室) ・整理整頓されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <span style="float: right;">→ 0</span></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p style="text-align: center;">(11:00)</p> </div>										
<p>〈薬品の管理〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <span style="float: right;">→ 0</span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p style="text-align: center;">(11:00)</p> </div>										
<p>確認者特記欄： (9/30)</p>		<p>責任者確認欄：  (9/30)</p> <p style="text-align: center;">/s/</p>										



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 29 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 海水 18°C 気温： 17°C

〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 好馬 ( 4:00 )

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬 ( 4:15 )

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬 ( 9:30 )

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬 ( 4:30 )

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬 ( 5:00 )

確認者特記欄： 好馬 (9/29)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年 9 月 29 日 (4時00分~12時00分) 天気：曇れ 気温： 15 ℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">2. 牧 貴美雄</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td></td> </tr> </table>		市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3		4	5		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p>(4:00)</p> </div>
市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3							
	4	5								
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>〈セリ前の衛生状態〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・スノコ・魚固は洗浄しましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・天井からの水滴・雨濡りはありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p>(4:05)</p> </div>								
<p>〈作業終了時の衛生状態〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・スノコ・魚固は清潔に洗浄されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p>(11:30)</p> </div>								
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p>(10:00)</p> </div>								
<p>〈製品の管理〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <span style="float: right;">→ <input checked="" type="checkbox"/></span></li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： </p> <p>(10:00)</p> </div>								
<p>確認者特記欄：  (P29)</p>		<p>責任者確認欄：  (P29)</p> <p style="text-align: center;"></p>								

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/28)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 28日 ( 4時 00分 ~ 時 分) 天気： 晴 海水 18.0℃ 気温： 19℃

### (健康チェック表)

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 游	⑤ 対馬 史仁	

確認者： 対馬  
( 4: 00)

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
( 4: 30)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
( 11: 00)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
( 5: 00)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
( 5: 30)

確認者特記欄： 対馬 (9/28)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： (9/28)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年9月28日 (7時00分~12時00分) 天気：(曇) 気温：12℃

### 〈健康チェック表〉


市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3	4	5

確認者：   
(9:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉


#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者：   
(9:08)


#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:30)


#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)


#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄：  (9/28)

責任者確認欄：  (9/28)



# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 27日 ( 4時 00分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 気温： 5℃

**〈健康チェック表〉**

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 渉	⑤ 村尾 史仁	

確認者：好子  
( 4 : 00 )

**〈市場内の衛生状態確認表〉**

**〈セリ前の衛生状態〉**

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好子  
( 4 : 15 )

**〈作業終了時の衛生状態〉**

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好子  
( 10 : 30 )

**〈施設・その他〉**

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好子  
( 4 : 30 )

**〈薬品の管理〉**

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好子  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 好子 (9/27)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/27)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 27日 (4時 0分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 6 ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村崎 史仁	

確認者： 対馬  
(4:10)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨濡りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
(4:20)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
(11:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
(5:00)

#### 〈商品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
(5:20)

確認者特記欄： 対馬 (9/27)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： (P24)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年9月27日(4時00分~12時00分) 天気：(曇り) 気温：8℃

### (健康チェック表)


市場職員	1	2 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者：   
(4:00)

### (市場内の衛生状態確認表)


#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
(4:05)


#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
(11:30)


#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者：   
(10:00)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
(10:00)

確認者特記欄：  (P24)

責任者確認欄：  (P24)

特に注意して十分に用意して、清潔に保つ。不潔な場合は、(P24) 9/26

書式作成日：平成12年7月1日

といたく、市場の衛生管理に力を入れています。  
清潔にします。(添付)

HACCP委員会：(9/24)

作業はしっかりと行われ、市場の衛生管理に力を入れています。  
手洗、消毒、清掃を行います。

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 24日 ( 4時 00分 ~ 時 分) 天気：晴 海水 19 °C  
気温：10 °C

## 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 秀	⑤ 村尾 史仁	

確認者：村尾  
(4:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者：村尾  
(4:15)

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村尾  
(4:30)

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村尾  
(4:40)

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村尾  
(5:00)

確認者特記欄：村尾

(9/24)

責任者確認欄：

( / )

トイレに石鹸液、殺菌液、エアータオルは十分量が用意されていますか。手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか。床・側溝は清潔な状態ですか。ゴミなどは専用かごに入れられましたか。所定の場所に保管されていますか。



書式作成日：平成12年7月1日


HACCP委員会： (9/24)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年9月24日(4時00分~2時00分) 天気：ほり 気温：8℃

(健康チェック表) **水2市場**


市場職員	1	2 牧 貴英雄	3
	4	5	

確認者：  (4:00)

(市場内の衛生状態確認表)


(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：  (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：  (7:30)

(施設・その他)


(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控 え 室) ・整理整頓されていますか


- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか


(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか



確認者：  (10:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：  (10:00)

確認者特記欄：  (9/24)

責任者確認欄：  (9/24)  


書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/23)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9 月 23 日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴 気温： 15℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴英雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(4:30)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(10:00)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(5:00)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：対馬  
(5:30)

確認者特記欄：対馬 (9/23)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/23)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 23日 (4時00分~12時00分) 天気：(曇り) 気温： 12 ℃

(健康チェック表)

※2市場

市場職員		1	2 牧 貴美雄	3
		4	5	

確認者： 牧  
(4:00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 牧  
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 牧  
(11:30)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
  - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 牧  
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 牧  
(10:00)

確認者特記欄： 牧 (9/23)

責任者確認欄： 牧 (9/23)  
特記なし

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/22)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 22日 (午後 00分 ~ 時 分) 天気： 晴 海水 20℃ 気温： 17℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 秀	⑤ 村石 史仁	

確認者：村石  
(7:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：村石  
(5:00)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：村石  
(9:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：村石  
(5:30)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：村石  
(6:00)

確認者特記欄： 村石 (9/22)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (P/2)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 22 日 ( 夕 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気：( 曇 ) 気温： 16 ℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者： 牧  
( 4 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚囲は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者： 牧  
( 4 : 05 )

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚囲は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 牧  
( 11 : 30 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 牧  
( 10 : 00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 牧  
( 10 : 00 )

確認者特記欄： 牧 (P/2)

責任者確認欄： 牧 (P/2)

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/21)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 21日 (4時00分～ 時 分) 天気：(晴) 水 20℃  
気温： ℃

## (健康チェック表)

市場職員	① 佐藤 孝昭	② 牧 貴美雄	③ 木村 裕智
	④ 分銅 涉	⑤ 村尾 史仁	

確認者：好馬  
(5:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか \_\_\_\_\_ (○)
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
(5:30)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・床・側溝は清潔な状態ですか \_\_\_\_\_ (○)
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
(9:00)

### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・トイレの便器にはフタがされていますか \_\_\_\_\_ (○)
- (控え室) ・整理整頓されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか \_\_\_\_\_ (○)
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
(5:00)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか \_\_\_\_\_ (○)
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか \_\_\_\_\_ (○)

確認者：好馬  
(5:30)

確認者特記欄：好馬 (9/21)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (1/21)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 21 日 ( 9 時 00 分 ~ 12 時 00 分 ) 天気： 晴 27 気温： ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者： 本  
( 9 : 00 )

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 本  
( 9 : 00 )

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 本  
( 11 : 30 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 本  
( 10 : 00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 本  
( 10 : 00 )

確認者特記欄： 本 (1/21)

責任者確認欄： 本 (1/21)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 20 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：22℃ 気温： ℃

(健康チェック表)		確認者：  (9:00)	
市場職員	1	2 牧 貴美雄	3
	4	5	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者：  (9:00)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>			
(作業終了時の衛生状態)		確認者：  (11:30)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>			
(施設・その他)		確認者：  (10:00)	
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/>			
(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/>			
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>			
(製品の管理)		確認者：  (10:00)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>			
確認者特記欄： (9:20)		責任者確認欄： (9:20)	



書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 18 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気：<曇> 水 20 °C  
気温： 16 °C

## (健康チェック表)

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴英雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者：好写

(4:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好写

(4:15)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好写

(9:30)

### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好写

(5:00)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好写

(5:15)

確認者特記欄：好写

(9/8)

責任者確認欄：

( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/17)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 17 日 ( 4 時 00 分 ~ 時 分 ) 天気： 雨 水温： 21 °C 気温： 18 °C

## 〈健康チェック表〉

市場職員		1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 大島 史仁	

確認者： 好馬  
( 4 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 好馬  
( 4 : 10 )

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 好馬  
( 9 : 20 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 好馬  
( 12 : 00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 好馬  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 好馬 (9/18)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/16)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 16日 (午後 00分～ 時 分) 天気： (曇) 気温： 20℃ / 19℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者：好馬  
(9:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬  
(9:10)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬  
(10:00)

## 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬  
(9:20)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬  
(9:30)

確認者特記欄：好馬 (9/16)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/15)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 15日 (4時 00分 ~ 時 分) 天気：晴 水温：21℃ 気温：19℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:00)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚面は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：対馬  
(4:00)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚面は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：対馬  
(10:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：対馬  
(5:00)

#### 〈商品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：対馬  
(5:00)

確認者特記欄： 対馬 (9/15)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/14)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 14日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴 気温：21℃  
20℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：対馬  
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：対馬  
(10:30)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：対馬  
(5:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：対馬  
(5:30)

確認者特記欄： 対馬 (9/14)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/13)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 13日 (4時 00分～ 時 分) 天気： 晴 水 20℃ 気温： 20℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬史仁	

確認者： 対馬  
(4:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬  
(5:00)

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬  
(10:00)

## 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬  
(5:00)

## 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬  
(6:00)

確認者特記欄： 対馬 (9/13)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/11)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 11日 ( 4時 00分 ~ 時 分 ) 天気： 晴 水 気温： 21℃ / 20℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴英雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好子  
( 4 : 00 )

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子  
( 5 : 00 )

### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子  
( 5 : 20 )

### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子  
( 11 : 00 )

### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子  
( 5 : 00 )

確認者特記欄： 好子

(9/11)

責任者確認欄：

( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/10)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 10日 (4時 0分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 20℃

## 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴英雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者： 好馬  
(4:00)

## 〈市場内の衛生状態確認表〉

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬  
(4:45)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬  
(5:00)

### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬  
(5:10)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬  
(5:15)

確認者特記欄： 好馬 (9/10)

責任者確認欄： ( / )



書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/9)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 9日 (4時30分～ 時 分) 天気：晴 気温：19℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者：対馬  
(4:30)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：対馬  
(5:00)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：対馬  
( : )

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：対馬  
(5:30)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：対馬  
(5:30)

確認者特記欄：対馬 (9/9)

責任者確認欄： (9/9)

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 8日 (4時00分～ 時 分) 天気：(曇) 水 21°C  
気温： 18°C

### (健康チェック表)

市場職員	<input checked="" type="checkbox"/> 佐藤 孝昭	<input checked="" type="checkbox"/> 牧 貴美雄	<input checked="" type="checkbox"/> 木村 裕智
	<input checked="" type="checkbox"/> 分銅 尚	<input checked="" type="checkbox"/> 村尾 史仁	

確認者：好子  
(4:10)

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者：好子  
(4:20)

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好子  
(11:00)

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好子  
(5:00)

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好子  
(5:10)

確認者特記欄：好子 (9/8)

責任者確認欄： ( / )

✓印は確認し、同意の欄に記入してください

好子

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/8)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成22年9月8日(4時30分~12時00分) 天気：くもり 気温：18℃

〈健康チェック表〉

旧市場

市場職員	1	2. 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者： 牧  
(4:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか

確認者： 牧  
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 牧  
(12:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 牧  
(11:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 牧  
(11:00)

確認者特記欄： 牧 (9/8)

責任者確認欄： 牧 (9/8)

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/7)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 7 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 雨 水 21℃  
気温： 21℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	<input checked="" type="checkbox"/> 佐藤 孝昭	<input checked="" type="checkbox"/> 牧 貴美雄	<input checked="" type="checkbox"/> 木村 裕智
	<input checked="" type="checkbox"/> 分銅 勇	<input checked="" type="checkbox"/> 村尾 史仁	

確認者： 好子  
(4:10)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 好子  
(4:30)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 好子  
(11:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 好子  
(4:45)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 好子  
(5:00)

確認者特記欄： 好子 (9/7)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/6)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 6日 (4時 00分 ~ 時 分) 天気：晴 気温： 2 / °C

### 〈健康チェック表〉

市場職員		✓ 佐藤 孝昭	✓ 牧 貴美雄	✓ 木村 裕智
		✓ 分銅 勝	✓ 村島 史仁	6 西田 裕司

確認者：好子  
(4:20)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好子  
(4:30)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好子  
(11:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好子  
(4:45)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好子  
(4:50)

確認者特記欄：好子 (9/6)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/6)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 6日 (14時30分~12時00分) 天気：晴れ 気温： 20 ℃

(健康チェック表) \*2市場

市場職員	1	1	2 牧 貴美雄	3
	+		5	

確認者：   
 (4:30)

(市場内の衛生状態確認表)  
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：   
 (4:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：   
 (11:00)

(施設・その他)

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：   
 (11:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：   
 (10:00)

確認者特記欄： (9/6)	責任者確認欄： (9/6)
------------------	------------------

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/4)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 4日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴 気温： 20 ℃

### 〈健康チェック表〉

市場職員	✓ 佐藤 孝昭	✓ 牧 貴美雄	✓ 木村 裕智
	✓ 分銅 秀	✓ 刈馬 史仁	6. 西田 格司

確認者：好子  
(4:15)

### 〈市場内の衛生状態確認表〉

#### 〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好子  
(4:20)

#### 〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好子  
(11:00)

#### 〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好子  
(4:45)

#### 〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好子  
(4:50)

確認者特記欄：好子 (9/4)

責任者確認欄： ( / )

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 9 月 4 日 (火 時 36 分 ~ 12 時 00 分) 天気：快晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉 **中又市場**

市場職員	1	2 牧 貴美雄	3
	4	5	

確認者： **本**  
(4:30)

〈市場内の衛生状態確認表〉  
(セリ前の衛生状態)

- 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- 殺菌済み海水の清浄度は？
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- スノコ・魚函は洗浄しましたか
- 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- 天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： **本**  
(4:30)

(作業終了時の衛生状態)

- 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- 床・側溝は清潔な状態ですか
- 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： **本**  
(12:00)

(施設・その他)

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか

・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： **本**  
(11:00)

(薬品の管理)

- 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： **本**  
(11:00)

確認者特記欄： **本** (9/4)

責任者確認欄： **本** (9/4)



書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/3)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 3日 ( 6時 00分 ~ 時 分) 天気：<天> 気温： 20℃

### (健康チェック表)

市場職員	<input checked="" type="checkbox"/> 佐藤 孝昭	<input checked="" type="checkbox"/> 牧 貴美雄	<input checked="" type="checkbox"/> 木村 裕智
	<input checked="" type="checkbox"/> 分銅 博	<input checked="" type="checkbox"/> 刈馬 史仁	<input type="checkbox"/> 西田 拓司

確認者：好馬  
( 6 : 00 )

### (市場内の衛生状態確認表)

#### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬  
( 6 : 5 )

#### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬  
( 11 : 00 )

#### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬  
( 7 : 00 )

#### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬  
( 7 : 20 )

確認者特記欄：好馬 (9/3)

責任者確認欄： ( / )

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (9/2)

# 地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22年 9月 2日 (6時00分～ 時 分) 天気： 晴 気温： 24℃

## (健康チェック表)

市場職員	✓ 佐藤 孝昭	✓ 牧 貴美雄	✓ 木村 裕智
	✓ 分銅 涉	✓ 対馬 史仁	★6. 西田 祐司

確認者： 対馬  
(6:00)

## (市場内の衛生状態確認表)

### (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 対馬  
(6:15)

### (作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 対馬  
(11:00)

### (施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 対馬  
(7:00)

### (薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 対馬  
(7:15)

確認者特記欄： 対馬 (9/2)

責任者確認欄： ( / )