

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 11 月 18 日 (5 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：ほれ 気温： - 2 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <u>水青雄</u>	2.	3.	4.
	5.	水青雄		

確認者： 水
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 水
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 水
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 水
(10:00)

確認者特記欄： (/)

責任者確認欄： 水 (11/18)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月16日 (5時00分～12時00分) 天気：曇 気温： / °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂本 隆	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝			

確認者： 坂本
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂本
(5:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂本
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂本
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂本
(10:00)

確認者特記欄： (/)

責任者確認欄： 坂本 (11/6)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月14日 (5時00分~12時00分) 天気：曇り 気温： 6 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <input checked="" type="checkbox"/>	2.	3.	4.	5.
		<input checked="" type="checkbox"/>			

確認者：
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：
(10:00)

確認者特記欄： (/)

責任者確認欄： (11/14)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 11月 12日 (5時 00分~12時 00分) 天気：快晴 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 孝太郎	2.	3.	4.	5.
	5.				

確認者： 坂
(8:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(5:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄： (/)

責任者確認欄： 坂 (11/12)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 7 月 11 日 (5 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 雨 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. <u>赤黄瀬</u>	2. <u>黄瀬</u>	3.	4.	5.
					<u>佐藤 考平</u>

確認者： 赤
(5 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 赤
(5 : 05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 赤
(11 : 40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 赤
(10 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 赤
(10 : 00)

確認者特記欄： (/)

責任者確認欄： 赤 (11 / 1)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月9日 (5時00分~12時00分) 天気：曇れ 気温： 2 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 牧貴貴雄	2.	3.	4.	5.

確認者： 森
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 森
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 森
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 森
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 森
(10:00)

確認者特記欄： 森 (11/9)


責任者確認欄： 森 (11/9)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月8日 午後 時00分～12時00分 天気：晴 気温：5℃

〈健康チェック表〉


市場職員	1. 水野 貴雄	2.	3.	4.
	5.	水野 貴雄		

確認者： 
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉


〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 
(5:05)


〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 
(11:40)


〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →


確認者： 
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 
(10:00)

確認者特記欄： (11/8)

責任者確認欄：  (11/8)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 11 月 5 日 (5 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： < 晴 > 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 木 貴 彦 雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 考 幸			

確認者： 木
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → 0
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → 0
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → 0
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 0
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → 0
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → 0
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → 0
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → 0
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → 0

確認者： 木
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → 0
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → 0
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → 0
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → 0
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → 0
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 0

確認者： 木
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → 0
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → 0
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → 0
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → 0
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → 0
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → 0

確認者： 木
(16:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → 0
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → 0

確認者： 木
(110:00)

確認者特記欄：

(/)

責任者確認欄：

木 (11/5)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月4日 (5時00分~12時00分) 天気：清水 気温：5℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 佐藤 雄	2.	3.	4.	5.
	5.	佐藤 考平			

確認者： 佐藤
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 佐藤
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 佐藤
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 佐藤
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 佐藤
(10:00)

確認者特記欄：

(11/4)

責任者確認欄：

佐藤

(11/4)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 11月 7日 (5時00分~12時00分) 天気： 気温： 8℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴 彦	2.	3.	4.
	5.	坂 貴 彦	佐藤 孝幸	

確認者： 坂
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(5:00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (11/7)

責任者確認欄： 坂 (11/7)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 11 月 3 日 (5 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：曇り 気温： 10 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 佐藤 貴樹	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者： 佐藤 貴樹
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 佐藤 貴樹
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 佐藤 貴樹
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 佐藤 貴樹
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 佐藤 貴樹
(10:00)

確認者特記欄： (11/3)

責任者確認欄： 佐藤 貴樹 (11/3)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 11月 2日 (5時00分~12時00分) 天気：快晴 気温： 21℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴彦雄	2.	3.	4.
	5.	佐藤 孝幸		

確認者： 坂
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(5:04)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(5:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄：

(11/2)

責任者確認欄：

坂

(11/2)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年11月1日 (8時00分~10時00分) 天気：月夜 気温： 8 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 水青石	2.	3.	4.	5.
		佐藤 孝幸			

確認者： 水
(5:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 水
(5:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 水
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 水
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 水
(10:00)

確認者特記欄：

(11/1)

責任者確認欄：

水 (11/1)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月31日 (4時00分~12時00分) 天気：快晴 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴貴雄	2.	3.	4.	5.
		佐藤 登幸			

確認者： 坂
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (10/31)

責任者確認欄： 坂 (10/31)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月29日 (4時00分~12時00分) 天気：快晴 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 萩貴育雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者： 萩
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 萩
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 萩
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 萩
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 萩
(10:00)

確認者特記欄：

萩 (/)

責任者確認欄：

萩 (10/29)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月28日 (4時00分~12時00分) 天気： 気温： 8℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂青賢雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤孝幸			

確認者： 坂
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(11:40)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (10/28)

責任者確認欄： 坂 (10/28)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月27日 (4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：8℃

〈健康チェック表〉					確認者： (4:00)
市場職員	1. 球赤濱	2.	3.	4. 1	
	5.	佐藤 考平			
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input type="checkbox"/> 					
〈施設・その他〉					確認者： (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input type="checkbox"/>					
(控え室) ・整理整頓されていますか <input type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (/)			責任者確認欄： (10/27)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月26日(4時00分~12時00分) 天気：ばれ 気温：6℃

〈健康チェック表〉					確認者： 救 (4:00)
市場職員	救	2. 佐藤 泰幸	3.	4.	1
	5.				
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： 救 (4:01-)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 救 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： 救 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： 救 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： 救 (10/26)			責任者確認欄： 救 (10/26)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月25日 (4時00分~2時00分) 天気：曇り 気温：10℃

(健康チェック表)					確認者： 表 (4:00)
市場職員	1. 表 青野	2.	3.	4.	5.
		佐藤 幸平			
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： 表 (4:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 表 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： 表 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： 表 (17:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (10/21)			責任者確認欄： 表 (10/21)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 24 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 曇り 気温： 8 °C

(健康チェック表)					確認者：佐藤 (4:00)	
市場職員	1. 佐藤孝昭	2. 佐藤孝幸	3.	4.	5.	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)						確認者：佐藤 (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(作業終了時の衛生状態)						確認者：佐藤 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(施設・その他)						確認者：佐藤 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>						
(薬品の管理)						確認者：佐藤 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
確認者特記欄： (/)			責任者確認欄： (/)			

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月22日 (4時10分~12時10分) 天気：(曇) 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 水青貴相	2.	3.	4.	5.
		佐藤考平			

確認者： 水 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 水 (4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 水 (11:00)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →

(控え室) ・整理整頓されていますか →

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 水 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 水 (10:00)

確認者特記欄： 水 (10分)

責任者確認欄： 水 (10分)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 21 日 (午 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： 12.7

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好馬
(午 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬
(午 : 30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬
(午 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬
(午 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬
(午 : 00)

確認者特記欄： 奥村 好馬 (10/21)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月21日 (4時00分~12時00分) 天気：(曇り) 気温： 6 °C

(健康チェック表)					確認者： (4:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	
	5.				
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (10/21)			責任者確認欄： (10/21)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 20 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 7 °C

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 渉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(4 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5 : 30)

確認者特記欄：
異状なし (10/20)
対馬

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成29年10月20日 (4時00分~12時00分) 天気：曇れ 気温： 6 °C

(健康チェック表)					確認者： 叔 (4:00)
市場職員	叔 貴 雄	2.	3.	4.	
	5.	左 藤 孝 幸			
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： 叔 (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 叔 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： 叔 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> (控 え 室) ・整理整頓されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____ <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： 叔 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____ <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： 叔 (10/20)		責任者確認欄： 叔 (10/20)			

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 19 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 5 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 村尾
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 村尾
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 村尾
(5 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 村尾
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 村尾
(5 : 00)

確認者特記欄：

村尾 史仁 (村)
村尾 史仁
10/19

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 10月 18日 (4時00分～ 時 分) 天気： 気温： 10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者：好写
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好写
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好写
(8:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好写
(8:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好写
(5:30)

確認者特記欄： 異状なし (10/18) 好写

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月18日 (4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：6℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴子	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者：坂
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：坂
(4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：坂
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (10/18)

責任者確認欄： 坂 (10/18)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 10月 17日 (4時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(8:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(8:00)

確認者特記欄：
異状なし (19:17)
対馬

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月17日(4時00分~12時00分) 天気：晴れ 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 萩貴彦	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤孝幸			

確認者： 萩 (10:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 萩 (10:05)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 萩 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか


(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか


確認者： 萩 (10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 萩 (10:00)

確認者特記欄：  (10/17)

責任者確認欄：  (10/17)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 15 日 (4時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉					確認者： <u>好馬</u> (<u>4:00</u>)
市場職員		1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智	
		4 分銅 涉	5 対馬 史仁		

(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 	確認者： <u>好馬</u> (<u>4:30</u>)
---	-----------------------------------

(作業終了時の衛生状態) <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 	確認者： <u>好馬</u> (<u>2:00</u>)
--	-----------------------------------

(施設・その他) <ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控 え 室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 	確認者： <u>好馬</u> (<u>2:30</u>)
--	-----------------------------------

(薬品の管理) <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 	確認者： <u>好馬</u> (<u>5:00</u>)
--	-----------------------------------

確認者特記欄： <u>好馬</u> (<u>10/15</u>) <u>異状なし</u>	責任者確認欄： (/)
---	---------------

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月5日 (4時00分~12時00分) 天気：晴 気温：12℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">市場職員</td> <td>1. 貴田 貴雄</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>佐藤 孝幸</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				市場職員	1. 貴田 貴雄	2.	3.	4.	5.	佐藤 孝幸			<p>確認者： 貴田 貴雄</p> <p>(4:00)</p>	
市場職員	1. 貴田 貴雄	2.	3.		4.									
	5.	佐藤 孝幸												
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>(セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 貴田 貴雄</p> <p>(4:05)</p>										
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 貴田 貴雄</p> <p>(11:40)</p>										
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>確認者： 貴田 貴雄</p> <p>(10:00)</p>										
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 貴田 貴雄</p> <p>(10:00)</p>										
<p>確認者特記欄：</p> <p>貴田 貴雄 (10/11)</p>		<p>責任者確認欄：</p> <p>貴田 貴雄 (10/11)</p>												

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 27年 10月 14日 (4時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(2:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(2:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5:30)

確認者特記欄： 対馬 (10/14)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月14日（4時00分～12時00分） 天気：曇れ 気温： 6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 赤崎 貴子	2.	3.	4.	5.
		佐藤 孝幸			

確認者： 赤崎 貴子 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 赤崎 貴子 (4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 赤崎 貴子 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 赤崎 貴子 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 赤崎 貴子 (10:00)

確認者特記欄： 赤崎 貴子 (10/14)

責任者確認欄： 佐藤 孝幸 (10/14)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月11日（4時00分～12時00分） 天気：晴れ 気温：8℃

〈健康チェック表〉					確認者： 萩 (4:00)
市場職員	1. 萩 貴之雄	2.	3.	4.	
	5. 佐藤 孝幸				
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： 萩 (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 萩 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
〈施設・その他〉					確認者： 萩 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： 萩 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： 萩 (10/11)			責任者確認欄： 萩 (10/11)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 13 日 (14時00分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田 元己	2 牧 貴英雄	3 木村 裕智
		4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 村尾
(14:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 村尾
(14:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 村尾
(15:00)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 村尾
(15:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 村尾
(15:00)

確認者特記欄： 村尾 (10/13)
異状なし

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月13日 (4時00分~12時00分) 天気：晴れ 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 貴子雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 参幸			

確認者： 貴子雄 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 貴子雄 (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 貴子雄 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか

・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 貴子雄 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 貴子雄 (10:00)

確認者特記欄： (10/13)

責任者確認欄： 貴子雄 (10/13)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 12 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
 (4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
 (5:00)

〈施設・その他〉

〈トイレ〉 ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

〈控え室〉 ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

〈清掃用具〉 ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
 (5:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
 (5:00)

確認者特記欄： 対馬 (10/12)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月12日(4時00分~12時00分) 天気：曇 気温：16℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">1. 水野 秀雄</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">2. 佐藤 孝幸</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">3. </td> <td style="width:25%; padding: 5px;">4. </td> <td style="width:25%; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">5. </td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		市場職員	1. 水野 秀雄	2. 佐藤 孝幸	3.	4.	1		5.					<p>確認者： 水野 秀雄 (4:00)</p>
市場職員	1. 水野 秀雄	2. 佐藤 孝幸	3.	4.	1									
	5.													
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 水野 秀雄 (4:00)</p>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 水野 秀雄 (11:40)</p>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>確認者： 水野 秀雄 (10:00)</p>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 水野 秀雄 (10:00)</p>												
<p>確認者特記欄： 水野 秀雄 (10/12)</p>	<p>責任者確認欄： 水野 秀雄 (10/12)</p>													

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 11 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 文子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 文子
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 文子
(2 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 文子
(2 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 文子
(5 : 00)

確認者特記欄： 文子 (10/11)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 10 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1 山田元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾史仁	

確認者： 文子
(4:00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 文子
(4:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 文子
(8:00)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 文子
(8:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 文子
(5:00)

確認者特記欄： 文子 (10/10)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月10日 (4時00分~2時00分) 天気：(曇) 気温：8℃

(健康チェック表)					確認者： (4:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	
	5.				
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (10/10)			責任者確認欄： (10/10)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 8 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉		確認者： <u>好馬</u>		
市場職員		1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 渉	5 村尾 史仁	
		(4:00)		

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬
(8:00)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控 え 室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬
(8:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬
(5:00)

確認者特記欄： <u>好馬</u> (10/8)	責任者確認欄： (/)
--------------------------	---------------

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月8日 (4時00分~12時00分) 天気：(晴) 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 貴子雄	2.	3.	4.	i
	5.	佐藤有幸			

確認者： (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (10:00)

確認者特記欄： (10/8)

責任者確認欄： (10/8)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 7 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(8 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5 : 30)

確認者特記欄： 対馬 (10/7)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月7日 (4時20分~12時00分) 天気：雨 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 龍雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者：坂
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：坂
(4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：坂
(11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか

・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (10/7)

責任者確認欄： 坂 (10/7)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 22 年 10 月 6 日 (4 時 0 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 充己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好馬
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬
(7:50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬
(8:30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬
(9:00)

確認者特記欄： 好馬 10/6

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成20年10月6日 (4時00分~12時00分) 天気：(曇) 気温：7℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 萩原 貴雄	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者：萩 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：萩 (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：萩 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：萩 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：萩 (10:00)

確認者特記欄： 萩 (10/6)

責任者確認欄： 萩 (10/6)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 5 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬史仁	

確認者： 対馬
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(4:55)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(9:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5:00)

確認者特記欄： 対馬 (10/5)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 5 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：晴れ 気温： 26 ℃

〈健康チェック表〉				確認者： 萩 (4:00)
市場職員	1. 萩 貴雄	2. 佐藤 孝幸	3.	4. 1
	5.			
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)				確認者： 萩 (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 				
(作業終了時の衛生状態)				確認者： 萩 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 				
〈施設・その他〉				確認者： 萩 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>				
(薬品の管理)				確認者： 萩 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 				
確認者特記欄： 萩 (10/15)		責任者確認欄： 萩 (10/15)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 4 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 好子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子
(4 : 30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子
(9 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子
(5 : 30)

確認者特記欄： 好子 (10/4)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月4日 (4時00分~12時00分) 天気：晴れ 気温：27℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">1. 本 青 濱 組</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">2.</td> <td style="width:25%; padding: 5px;">3.</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">4.</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">5.</td> <td style="padding: 5px;">佐藤 孝 幸</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				市場職員	1. 本 青 濱 組	2.	3.	4.	1		5.	佐藤 孝 幸				<p>確認者： 本 (4:00)</p>
市場職員	1. 本 青 濱 組	2.	3.	4.	1											
	5.	佐藤 孝 幸														
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 本 (4:05)</p>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 本 (4:40)</p>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>確認者： 本 (10:00)</p>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 				<p>確認者： 本 (10:00)</p>												
<p>確認者特記欄： 本 (10/4)</p>		<p>責任者確認欄： 本 (10/4)</p>														

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 3 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 文子
(4 : 00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 文子
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 文子
(4 : 00)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 文子
(4 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 文子
(5 : 30)

確認者特記欄： 文子 (10/3)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年10月14日 (14時00分~16時00分) 天気：曇れ 気温： 6 ℃

(健康チェック表)					確認者： (14:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	5.
	5.				
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： (14:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input type="checkbox"/>					
(控え室) ・整理整頓されていますか <input type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (10/3)			責任者確認欄： (10/3)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 / 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(8 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(8 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(8 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(8 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5 : 00)

確認者特記欄： 対馬

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 10 月 1 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 快晴 気温： 10 ℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">市場職員</td> <td style="width: 20%;">1. 貴家雄</td> <td style="width: 20%;">2.</td> <td style="width: 20%;">3.</td> <td style="width: 20%;">4.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.</td> <td>佐藤孝幸</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	市場職員	1. 貴家雄	2.	3.	4.		5.	佐藤孝幸			<p>確認者： 本 (4:00)</p>
市場職員	1. 貴家雄	2.	3.	4.							
	5.	佐藤孝幸									
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>確認者： 本 (4:05)</p>										
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>確認者： 本 (11:40)</p>										
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>確認者： 本 (10:00)</p>										
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>確認者： 本 (10:00)</p>										
<p>確認者特記欄： 本 (10/1)</p>	<p>責任者確認欄： 本 (10/1)</p>										

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 20 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好写
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好写
(4 : 30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好写
(5 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好写
(5 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好写
(5 : 30)

確認者特記欄： 好写 (9/20)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月30日 (12時00分~12時00分) 天気：<曇> 気温：14℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 炭谷 貴雄	2.	3.	4.	1
	5.	石塚 冬彦			

確認者： 炭谷 貴雄
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は? →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 炭谷 貴雄
(4:03)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 炭谷 貴雄
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか →
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 炭谷 貴雄
(10:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 炭谷 貴雄
(10:00)

確認者特記欄：

炭谷 貴雄 (P30)

責任者確認欄：

炭谷 貴雄 (P30)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 29 日 (14 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 好写
(14:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好写
(14:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好写
(18:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好写
(18:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好写
(19:15)

確認者特記欄： 好写 (19:29)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月29日 (4時00分~12時00分) 天気：(2) 気温：12℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 水野貴彦	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤寿幸			

確認者： (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → 〇
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → 〇
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → 〇
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 〇
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → 〇
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → 〇
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → 〇
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → 〇
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → 〇

確認者： (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → 〇
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → 〇
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → 〇
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → 〇
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → 〇
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 〇

確認者： (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → 〇

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → 〇
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → 〇

(控え室) ・整理整頓されていますか → 〇

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → 〇

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → 〇

確認者： (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → 〇
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → 〇

確認者： (10:00)

確認者特記欄： (9/29)

水野 貴彦

責任者確認欄： (9/29)

佐藤 寿幸

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 28 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬
(4 : 30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬
(7 : 50)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬
(8 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬
(5 : 15)

確認者特記欄： 好馬 9/28

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月28日(4時00分~12時10分) 天気：曇れ 気温：8℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 水 貴子	2.	3.	4.	1
	5.	佐藤 孝幸			

確認者： 水 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 水 (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 水 (11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 水 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 水 (10:00)

確認者特記欄： 水 (9/28)

責任者確認欄： 水 (9/28)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 27 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 充己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 好子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか _____
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか _____
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか _____
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか _____
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか _____
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか _____

確認者： 好子
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか _____
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか _____
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか _____
- ・床・側溝は清潔な状態ですか _____
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか _____
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか _____

確認者： 好子
(4 : 30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか _____
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか _____
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか _____
- (控え室) ・整理整頓されていますか _____
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか _____
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか _____

確認者： 好子
(4 : 45)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか _____
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか _____

確認者： 好子
(:)

確認者特記欄： 好子 (9/29)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 27 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：快晴 気温： 12 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴彦	2.	3.	4.	5.
		佐藤 孝幸			

確認者： 坂
(12:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂
(4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂
(11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂
(10:00)

確認者特記欄： 坂 (1957)

責任者確認欄： 坂 (1957)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 26日 (4時00分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴英雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者： 好子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子
(4 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子
(4 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子
(4 : 30)

確認者特記欄： 好子 9/26

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月26日 (4時00分～12時00分) 天気：曇り 気温：10℃

〈健康チェック表〉					確認者： (4:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	5.
		佐藤 孝幸			
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 床・側溝は清潔な状態ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
〈施設・その他〉					確認者： (10:00)
(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ トイレの便器にはフタがされていますか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(控え室) ・ 整理整頓されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (9/26)			責任者確認欄： (9/26)		

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 24 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 渉	5 村尾 史仁	

確認者： 好子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子
(4 : 30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子
(4 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子
(4 : 15)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子
(4 : 00)

確認者特記欄： 好子 9/24

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月24日 (12時00分~12時00分) 天気：曇り 気温：12℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; text-align:center;">市場職員</td> <td style="width:20%;">1. 坂 貴彦</td> <td style="width:20%;">2.</td> <td style="width:20%;">3.</td> <td style="width:25%;">4. 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.</td> <td>佐藤 秀幸</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		市場職員	1. 坂 貴彦	2.	3.	4. 1		5.	佐藤 秀幸			<p>確認者： 坂 (12:00)</p>
市場職員	1. 坂 貴彦	2.	3.	4. 1								
	5.	佐藤 秀幸										
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 坂 (12:05)</p>										
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 坂 (11:40)</p>										
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>確認者： 坂 (10:00)</p>										
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 		<p>確認者： 坂 (10:00)</p>										
<p>確認者特記欄： 坂 (P/S)</p>		<p>責任者確認欄： 坂 (P/S)</p>										

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 23 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者： 好馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
 (セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好馬
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好馬
(7 : 50)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好馬
(8 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好馬
(5 : 30)

確認者特記欄： 好馬 (9/23)	責任者確認欄： (/)
-------------------	---------------

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月23日(4時00分~12時00分) 天気：快水 気温：12℃

〈健康チェック表〉					確認者： 萩 (4:00)
市場職員	1. 萩 貴雄	2.	3.	4.	1
	5.	萩 考平			
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： 萩 (4:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 萩 (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
〈施設・その他〉					確認者： 萩 (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(控え室) ・整理整頓されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： 萩 (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： 萩 (9/23)			責任者確認欄： 萩 (9/23)		

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 22日 (4時 00分 ~ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 元己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(5 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(5 : 30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(5 : 00)

確認者特記欄： 対馬 (9/22)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 2 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 12 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者： 村尾
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 村尾
(4 : 00)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 村尾
(8 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイ レ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 村尾
(5 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 村尾
(5 : 30)

確認者特記欄： 異状なし (9/2)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月21日 (4時00分~14時00分) 天気：(曇り) 気温： 8 ℃

(健康チェック表)					確認者： (4:00)
市場職員	1.	2.	3.	4.	
	5.				
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
(施設・その他)					確認者： (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/>					
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>					
(薬品の管理)					確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					
確認者特記欄： (9/21) 			責任者確認欄： (9/21) 		

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 20日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 13℃

(健康チェック表)

市場職員	1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬史仁	

確認者： 好子

(10:00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 好子

(10:20)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 好子

(10:05)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 好子

(10:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 好子

(10:00)

確認者特記欄：

好子 (9/20)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月20日 (4時00分~12時00分) 天気：曇り 気温：10℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 萩貴貴	2.	3.	4.	1
	5.				

確認者： 萩
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 萩
(4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 萩
(11:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 萩
(10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 萩
(10:00)

確認者特記欄： 萩 (9/20) 〆	責任者確認欄： 萩 (9/20) 〆
-----------------------	-----------------------

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 28 年 9 月 19 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 14 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 游	5 対馬 史仁	

確認者： 好子
(14 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 好子
(14 : 15)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 好子
(14 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 好子
(14 : 20)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 好子
(14 : 30)

確認者特記欄： 異状なし (9/19)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 19 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気：<晴> 気温： 14 ℃

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">市場職員</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">1. 水 青木 敬</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">2.</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">3.</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">4.</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">5.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">5.</td> <td style="padding: 5px;">佐藤 孝幸</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		市場職員	1. 水 青木 敬	2.	3.	4.	5.		5.	佐藤 孝幸				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 水</p> <p>(4:00)</p> </div>
市場職員	1. 水 青木 敬	2.	3.	4.	5.									
	5.	佐藤 孝幸												
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>(セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 水</p> <p>(4:05)</p> </div>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 水</p> <p>(11:40)</p> </div>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか → <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか → <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/></p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 水</p> <p>(10:00)</p> </div>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 水</p> <p>(10:00)</p> </div>												
<p>確認者特記欄： 水 (9/19)</p>	<p>責任者確認欄： 水 (9/19)</p>													

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 17 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 19 ℃

(健康チェック表)					確認者：好子 (10:00)
市場職員		1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智	
		4 分銅 游	5 村島史仁		

(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態) ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ✓	確認者：好子 (10:20)
--	---------------------

(作業終了時の衛生状態) ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓	確認者：好子 (10:05)
---	---------------------

(施設・その他) (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ (控 え 室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓	確認者：好子 (10:00)
---	---------------------

(薬品の管理) ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓ ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ✓	確認者：好子 (10:10)
---	---------------------

確認者特記欄： 異常なし (9/17)	責任者確認欄： (/)
---------------------	---------------

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月7日(4時00分~12時00分) 天気：雨 気温：16℃

<健康チェック表>		確認者： (4:00)
市場職員	1. 2. 3. 4. 5.	
<市場内の衛生状態確認表> (セリ前の衛生状態)		確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 		
(作業終了時の衛生状態)		確認者： (4:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 		
<施設・その他>		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/> (控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/> (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 		
(薬品の管理)		確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 		
確認者特記欄： (9/7)	責任者確認欄： (9/7)	

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 16日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉		確認者： 好子 (4:00)						
市場職員	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">1 山田 克己</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">2 牧 貴美雄</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">3 木村 裕智</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4 分銅 涉</td> <td style="padding: 5px;">5 村尾 史仁</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智	4 分銅 涉	5 村尾 史仁		
1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智						
4 分銅 涉	5 村尾 史仁							
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)		確認者： 好子 (4:15)						
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓ ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓ ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓ ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓ ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓ ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓ 								
(作業終了時の衛生状態)		確認者： 好子 (4:00)						
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓ ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓ ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓ ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓ ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ 								
(施設・その他)		確認者： 好子 (5:15)						
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓ <li style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → ✓ <li style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓ (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓ <li style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓ (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓ 								
(薬品の管理)		確認者： 好子 (5:30)						
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓ ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓ 								
確認者特記欄： 豊水 好子 (9/16)	責任者確認欄： (/)							

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 9月16日 (4時00分~12時00分) 天気：快晴 気温： 20 ℃

〈健康チェック表〉					確認者： (4:00)	
市場職員	1.	2.	3.	4.	5.	
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:05)	
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(作業終了時の衛生状態)						確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(施設・その他)						確認者： (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/>						
(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/>						
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>						
(薬品の管理)						確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
確認者特記欄： (9/16)			責任者確認欄： (9/16)			

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 15日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 17 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田克巳	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾史仁	

確認者： 好子
(X:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 好子
(X:15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 好子
(O:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 好子
(5:00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 好子
(5:15)

確認者特記欄：

異状なし (9/15)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年9月15日 (04時00分~12時00分) 天気：(曇) 気温：18℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 青野雄	2.	3.	4.	1
	5.	藤原幸			

確認者： (9:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： (9:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： (9:40)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： (10:00)

確認者特記欄： (9/15)

責任者確認欄： (9/15)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 14 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 18 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 亮己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 好馬
(14 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 好馬
(14 : 20)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 好馬
(14 : 10)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 好馬
(14 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 好馬
(15 : 10)

確認者特記欄：

好馬 (9/14)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 29日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 17℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 渉	5 対馬史仁	

確認者： 野子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 野子
(4 : 10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 野子
(7 : 50)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控 え 室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 野子
(4 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 野子
(5 : 00)

確認者特記欄： 野子 (9/13)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 12 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 19 °C

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 対馬史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 対馬
(4 : 10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 対馬
(8 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 対馬
(4 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 対馬
(5 : 00)

確認者特記欄： 異状なし (9/12)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 12 日 (4 時 00 分 ~ 12 時 00 分) 天気： 晴 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 貴貴雄	2.	3.	4.	5.
		藤 孝幸			

確認者： 藤 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 藤 (4:05)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 藤 (11:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 藤 (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 藤 (10:00)

確認者特記欄： 藤 (9:10)

責任者確認欄： 藤 (P/A)

書式作成日：平成12年7月1日

HACCP委員会： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 27 年 9 月 10 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 17 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者：好馬
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者：好馬
(4:15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者：好馬
(4:25)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者：好馬
(4:35)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者：好馬
(4:40)

確認者特記欄：

異水入れ (9/10)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成28年 9 月 10 日 (4時00分~12時00分) 天気：曇れ 気温： 18 ℃

〈健康チェック表〉					確認者： (9:00)	
市場職員	1.	2.	3.	4.	5.	
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： (4:00)	
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → <input checked="" type="checkbox"/> 						
(作業終了時の衛生状態)						確認者： (11:40)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか → <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → <input checked="" type="checkbox"/> 						
〈施設・その他〉						確認者： (10:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか → <input checked="" type="checkbox"/>						
(控え室) ・整理整頓されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → <input checked="" type="checkbox"/>						
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/>						
(薬品の管理)						確認者： (10:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → <input checked="" type="checkbox"/> 						
確認者特記欄： (9/10)			責任者確認欄： (9/10)			

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 9 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 16 °C

〈健康チェック表〉

市場職員		1 佐藤 孝昭	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者： 村尾
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 村尾
(4 : 15)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 村尾
(4 : 20)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 村尾
(4 : 30)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 村尾
(4 : 00)

確認者特記欄：

異状なし (99)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 9 月 9 日 (4 時 00 分 ~ 時 分) 天気：快晴 気温： 18 °C

<p>〈健康チェック表〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">市場職員</td> <td style="width: 15%;">1. 坂 貴子</td> <td style="width: 15%;">2.</td> <td style="width: 15%;">3.</td> <td style="width: 15%;">4.</td> <td style="width: 15%;">5.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					市場職員	1. 坂 貴子	2.	3.	4.	5.							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 坂</p> <p>(4:00)</p> </div>
市場職員	1. 坂 貴子	2.	3.	4.	5.												
<p>〈市場内の衛生状態確認表〉</p> <p>(セリ前の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 坂</p> <p>(4:05)</p> </div>												
<p>(作業終了時の衛生状態)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 坂</p> <p>(11:30)</p> </div>												
<p>〈施設・その他〉</p> <p>(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/></p>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 坂</p> <p>(10:00)</p> </div>												
<p>(薬品の管理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>確認者： 坂</p> <p>(10:00)</p> </div>												
<p>確認者特記欄： 坂 (9/9)</p>		<p>責任者確認欄： 坂 (9/9)</p>															

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 8日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 19℃

〈健康チェック表〉

市場職員		1 山田 天仁	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 対馬
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 対馬
(4 : 30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか →
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 対馬
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 対馬
(6 : 20)

確認者特記欄： 異状なし (9/8)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 9月 8日 (4時00分～ 時 分) 天気：晴れ 気温：18.0℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 坂 貴 雄	2.	3.	4.	1
	5.				

確認者： 坂 (4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 坂 (4:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 坂 (4:30)

〈施設・その他〉

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか

- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか

(控え室) ・整理整頓されていますか

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 坂 (4:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 坂 (4:00)

確認者特記欄： 坂 (9/8)

責任者確認欄： 坂 (9/8)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23年 9月 7日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 18℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾 史仁	

確認者：好馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

〈セリ前の衛生状態〉

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者：好馬
(4 : 10)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者：好馬
(4 : 30)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者：好馬
(5 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者：好馬
(6 : 00)

確認者特記欄：

異状なし (9/7)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成23年 9 月 7 日 (4 時 00分 ~ 時 分) 天気 晴 気温： 17 °C

(健康チェック表)					確認者： (4:00)	
市場職員	1. 牧 貴 彦	2.	3.	4.	5.	
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)						確認者： (4:05)
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の清浄度は？ <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は洗浄しましたか <input checked="" type="checkbox"/> ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか <input checked="" type="checkbox"/> ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(作業終了時の衛生状態)						確認者： (11:30)
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・床・側溝は清潔な状態ですか <input checked="" type="checkbox"/> ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか <input checked="" type="checkbox"/> ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
(施設・その他)						確認者： (4:00)
(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・トイレの便器にはフタがされていますか <input checked="" type="checkbox"/>						
(控え室) ・整理整頓されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか <input checked="" type="checkbox"/>						
(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/>						
(薬品の管理)						確認者： (4:00)
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか <input checked="" type="checkbox"/> ・ラベル表示は分かりやすくされていますか <input checked="" type="checkbox"/> 						
確認者特記欄： (9/7)			責任者確認欄： (9/7)			

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 6 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 17 °C

(健康チェック表)

市場職員	1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 村尾史仁	

確認者： 村尾
(4 : 00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 村尾
(4 : 15)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 村尾
(4 : 30)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 村尾
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 村尾
(6 : 00)

確認者特記欄： 異状なし (9/6)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 5 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 16 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 涉	5 対馬 史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 対馬
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 対馬
(4 : 20)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 対馬
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 対馬
(6 : 00)

確認者特記欄：
異状なし (9/5)

責任者確認欄：
(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成13年9月5日 (4時00分～ 時 分) 天気：(曇り) 気温：18℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 水 貴子	2.	3.	4.	5.
	5.				

確認者： (4:05)

〈市場内の衛生状態確認表〉
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → 9
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → 9
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → 9
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 9
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → 9
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → 9
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → 9
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → 9
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → 9

確認者： (4:10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → 9
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → 9
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → 9
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → 9
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → 9
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → 9

確認者： (11:30)

(施設・その他)

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → 9

- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → 9
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → 9

(控え室) ・整理整頓されていますか → 9

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → 9

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → 9

確認者： (10:00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → 9
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → 9

確認者： (10:00)

確認者特記欄： (9/5)

責任者確認欄： (9/5)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 3 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 16 ℃

(健康チェック表)

市場職員		1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智
		4 分銅 涉	5 対馬史仁	

確認者： 対馬
(4 : 00)

(市場内の衛生状態確認表)
(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 対馬
(4 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 対馬
(4 : 50)

(施設・その他)

(トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

(控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

(清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 対馬
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 対馬
(6 : 00)

確認者特記欄： 異状なし (9/3)

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 2 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 19 °C

〈健康チェック表〉		確認者： 好馬 (4:00)						
市場職員	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">1 山田 克己</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2 牧 貴美雄</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3 木村 裕智</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 分銅 涉</td> <td style="text-align: center;">5 対馬 史仁</td> <td></td> </tr> </table>	1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智	4 分銅 涉	5 対馬 史仁		
1 山田 克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智						
4 分銅 涉	5 対馬 史仁							
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)		確認者： 好馬 (4:30)						
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓ ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓ ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓ ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓ ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓ ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓ 								
(作業終了時の衛生状態)		確認者： 好馬 (5:00)						
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓ ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓ ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓ ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓ ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ 								
〈施設・その他〉		確認者： 好馬 (5:15)						
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓ ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓ ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓ (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓ ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓ (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓ 								
(薬品の管理)		確認者： 好馬 (6:00)						
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓ ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓ 								
確認者特記欄： 梶原 礼 (1/2)	責任者確認欄： (/)							

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 23 年 9 月 1 日 (時 分 ~ 時 分) 天気： 気温： 18 °C

(健康チェック表)		確認者： 灯号 (4:00)						
市場職員	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">1 山田克己</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">2 牧 貴美雄</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">3 木村 裕智</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4 分銅 涉</td> <td style="padding: 5px;">5 村島史仁</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智	4 分銅 涉	5 村島史仁		
1 山田克己	2 牧 貴美雄	3 木村 裕智						
4 分銅 涉	5 村島史仁							
(市場内の衛生状態確認表) (セリ前の衛生状態)		確認者： 灯号 (5:10)						
<ul style="list-style-type: none"> ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →✓ ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →✓ ・殺菌済み海水の清浄度は？ →✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →✓ ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →✓ ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →✓ ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →✓ ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →✓ ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →✓ 								
(作業終了時の衛生状態)		確認者： 灯号 (5:30)						
<ul style="list-style-type: none"> ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →✓ ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →✓ ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →✓ ・床・側溝は清潔な状態ですか →✓ ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →✓ ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →✓ 								
(施設・その他)		確認者： 灯号 (6:00)						
<ul style="list-style-type: none"> (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →✓ ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →✓ ・トイレの便器にはフタがされていますか →✓ (控 え 室) ・整理整頓されていますか →✓ ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →✓ (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →✓ 								
(薬品の管理)		確認者： 灯号 (6:00)						
<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →✓ ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →✓ 								
確認者特記欄： 異状なし (/)	責任者確認欄： (/)							