

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 12 年 7 月 19 日（午前 00 分～ 時 分）天気：晴 気温：6 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 岩島丈仁	
	5.				

確認者：文子
(午前 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午前 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(午後 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　・トイレの石鹼液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：文子
(午後 15)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(午後 30)

確認者特記欄：文子

(10/19)

責任者確認欄：

(／)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 ~~12~~ 年 10 月 17 日 (~~午~~ 時 00 分～ 時 00 分) 天気： 晴 気温：25 ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 不良品留置	3. 分銅歩	4. 好き好い
	5.			

確認者：舛尾(午 : 00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前後の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：舛尾(午 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：舛尾(午 : 50)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：舛尾(午 : 10)

- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：舛尾(午 : 20)確認者特記欄： 舛尾(10 / 17)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月16日（午後00分～ 時 分）天気：晴 気温：4 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 矢島史仁
	5.			

確認者：文子
(午後00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

（セリ前の衛生状態）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午後00)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(午後00)

〈施設・その他〉

- （トイレ）・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 ・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：文子
(午後00)

- （控え室）・整理整頓されていますか → ✓

- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- （清掃用具）・所定の場所に保管されていますか → ✓

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(午後00)

確認者特記欄：文子

(10/16)

責任者確認欄：

(／)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月15日（午時00分～ 時 分）天気：晴/雨 気温：12 ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 妻島史仁
	5.			

確認者：文子
(X:00)

（市場内の衛生状態確認表）

（セリ前）の衛生状態

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(X:05)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(✓:50)

（施設・その他）

- （トイレ）
- ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 - ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：文子
(✓:10)

- （控え室）
- ・整理整頓されていますか → ✓
 - ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- （清掃用具）
- ・所定の場所に保管されていますか → ✓

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(✓:20)

確認者特記欄：文子 (10/15)

責任者確認欄：（／）

記録表を正確にし、それが市場をつくつておけ。

子供たち、「この市場、よくあがむからね」と、そんな声をかけた。朝日の中一本の木。

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月13日（午時00分～ 時 分）天気：晴 気温：6 ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 神馬史仁
	5.			

確認者：文子
(午:00)

（市場内の衛生状態確認表）

（セリ前の衛生状態）

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午:20)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(午:00)

（施設・その他）

- （トイレ）
- ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 - ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：文子
(午:15)

- （控え室）
- ・整理整頓されていますか → ✓
 - ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- （清掃用具）
- ・所定の場所に保管されていますか → ✓

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(午:30)

確認者特記欄：文子

(10/13)

責任者確認欄：

(／)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年7月12日(午後00分～ 時 分) 天気：雨 気温：6 ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 妻島恵子
	5.			

確認者：好写
(午前00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好写
(午後30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好写
(午後00)

(施設・その他)

- (トイレ) ① トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 ② トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 ③ トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：好写
(午後15)

- (控え室) ① 整理整頓されていますか → ✓
 ② ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- (清掃用具) ① 所定の場所に保管されていますか → ✓

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好写
(午後30)

確認者特記欄：好写

(10/12)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 10 月 11 日 (午時 00 分～ 時 分) 天気：晴 気温：7 ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 矢島史仁
	5.			

確認者：文子
(午:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午:30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(午:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：文子
(午:45)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(午:50)

確認者特記欄：文子

(10/11)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月10日(午時00分～ 時 分) 天気：晴 気温：8 ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 岩崎丈仁
	5.			

確認者：文子
(午:00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午:00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(午:00)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：
(午:30)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(午:00)

確認者特記欄：文子

(10/10)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 12 年 10 月 9 日 (午時 00 分～ 時 分) 天気：晴 気温：6 ℃

(健康チェック表)

市場職員	1. 山田克己	2. 不良品留置	3. 分銅・歩	4. 対馬史仁
	5.			

確認者：舛尾
(午：00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：舛尾
(午：10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：舛尾
(午：50)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：舛尾
(午：00)

- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：舛尾
(午：30)

確認者特記欄：舛尾

(10/9)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年 10月 8日 (午時00分～ 時 分) 天気：晴 気温：11℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 矢野史仁
	5.			

確認者：文子
(午:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(午:30)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(5:00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：文子
(5:30)

（商品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(8:00)

確認者特記欄：文子

(10/8)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 ~~14~~ 年 10月 6日（~~午~~ 時 ~~00~~ 分～ 時 分）天気： 晴 気温： 12 ℃

（健康チェック表）

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 矢野史仁
	5.			

確認者：文子
(~~午~~:00)

（市場内の衛生状態確認表）

（セリ前）の衛生状態

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(~~午~~:30)

（作業終了時の衛生状態）

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(~~午~~:00)

（施設・その他）

- （トイレ）
- ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 - ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：文子
(~~午~~:30)

- （控え室）
- ・整理整頓されていますか → ✓
 - ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- （清掃用具）
- ・所定の場所に保管されていますか → ✓

（薬品の管理）

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(~~午~~:00)

確認者特記欄：文子

(~~午~~:00)

責任者確認欄：

(／)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 24 年 10 月 5 日 (4 時 00 分～ 時 分) 天気： 晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅歩	4. 村野太介
	5.			

確認者： 犬子
(4 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 犬子
(4 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 犬子
(5 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 - ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 犬子
(5 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 犬子
(5 : 50)

確認者特記欄： 犬子

(10/5)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月4日（午時00分～ 時 分）天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村裕智	3. 分野謙	4. 好吉史也
	5.			

確認者：文子
(4:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前)の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子
(4:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子
(5:15)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　・トイレの石鹼液・殺菌液・エータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：文子
(7:50)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子
(9:00)

確認者特記欄：文子

(10/4)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 24 年 10 月 3 日 (千時 60 分～ 時 分) 天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 海	4. 犬飼史仁
	5.			

確認者：文子 (X : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前)の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：文子 (X : 50)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：文子 (5 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：文子 (5 : 00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：文子 (5 : 30)

確認者特記欄：文子

(10/3)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月2日（午時60分～ 時 分）天気： 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 石村祐智	3. 分銅洋	4. 好馬史仁
	5.			

確認者：好馬
(×:〇〇)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好馬
(×:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好馬
(×:〇〇)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好馬
(×:〇〇)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好馬
(×:30)

確認者特記欄：好馬

(〇/2)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年10月1日 (午時00分～ 時 分) 天気： 気温： °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 不秆祐智	3. 分銅洋	4. 好野史仁
	5.			

確認者：好野
(午：00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好野
(午：30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好野
(午：00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好野
(午：00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好野
(午：30)

確認者特記欄：好野

(10/1)

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年9月25日(午時00分～ 時 分) 天気：晴れ 気温：14 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 不村祐智	3. 分銅 透	4. 妻野史也	
	5.				

確認者：好馬
(午:00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前)の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清潔度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：好馬
(午:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：好馬
(午:40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：好馬
(午:50)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：好馬
(午:20)

確認者特記欄：好馬 (9/26)

責任者確認欄：()

異状なし

地方卸売市場での確認表

実施日：平成24年9月24日(午時00分～ 時 分) 天気：(曇り) 気温：15 °C

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 渉	4. 妻鳥史仁	
	5.				

確認者：(妻鳥)
(午：00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：(妻鳥)
(午：30)

〈作業終了時の衛生状態〉

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液・殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：(妻鳥)
(8：00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 　　・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
 　　・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 　　・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者：(妻鳥)
(5：00)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：(妻鳥)
(午：30)

確認者特記欄：(妻鳥) (9/24)

妻鳥

責任者確認欄：

(/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 24 年 9 月 20 日（午時 00 分～ 時 分）天気： 気温： ℃

(健康チェック表)

市場職員	1 山田 元巳	2 牧 實美雄	3 木村 裕智
	4 分銅 游	5 対馬 史仁	

確認者：対馬
(9:00)

(市場内の衛生状態確認表)

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者：対馬
(5:30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者：対馬
(8:30)

(施設・その他)

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
 ・トイレの石鹼液・殺菌液・エーゲタオルは十分量が用意されていますか → ✓
 ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓

確認者：対馬
(9:00)

- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
 ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓

- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者：対馬
(9:00)

確認者特記欄： 対馬 (9/20)

対馬なし

責任者確認欄：

(/)