

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 9 日 (7 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 野田史子
	5.			

確認者： 野田
(7 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・殺菌済み海水の清浄度は？
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか

確認者： 野田
(7 : 10)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか
- ・床・側溝は清潔な状態ですか
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか

確認者： 野田
(8 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか
- ・トイレの便器にはフタがされていますか
- (控え室) ・整理整頓されていますか
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか

確認者： 野田
(8 : 05)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか

確認者： 野田
(8 : 20)

確認者特記欄： 野田 (9/9)
異状なし

責任者確認欄：
海水の次亜濃度はどのくらいですか？
施設内の雰囲気は暗く見えませんか？
塩素の濃度はどのくらいですか？ (野田)

塩素の濃度はどのくらいですか？ (野田)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 6 日 (7 時 0 分 ~ 時 分) 天気： 雨 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 荻野史子
	5.			

確認者： 荻野
(7 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者： 荻野
(7 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウム濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者： 荻野
(8 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者： 荻野
(8 : 10)

〈薬品の管理〉

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 荻野
(8 : 20)

確認者特記欄： 荻野 (9/6)
異状なし

責任者確認欄： (/)
荻野史子
分銅 涉 (印)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 5 日 (9 時 10 分 ~ 時 分) 天気： 雨 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 歩	4. 好子 好子
	5.			

確認者：好子
(9 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか →
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか →
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか →
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか →
- ・天井からの水滴・雨漏りはありませんか →
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか →

確認者：好子
(9 : 30)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか →
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか →
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか →
- ・床・側溝は清潔な状態ですか →
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか →
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか →

確認者：好子
(9 : 40)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか →
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか →
- ・トイレの便器にはフタがされていますか →
- (控え室) ・整理整頓されていますか →
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか →
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか →

確認者：好子
(9 : 40)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者：好子
(9 : 20)

確認者特記欄： 好子 (9/5)
 奥沢 夕子

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 10 日 (10 時 00 分 ~ 時 分) 天気： (晴) 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐智	3. 分銅 涉	4. 坪野史仁
	5.			

確認者： 好子
(10 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控 え 室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか →
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか →

確認者： 好子
(10 : 10)

確認者特記欄： 好子 (9/10)
野下 好子

責任者確認欄： (/)

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 3 日 (10 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉					確認者： 好子 (4 : 11)
市場職員	1. 山田克己	2. 木村祐賢	3. 分銅 渉	4. 好子 好子	
	5.				
〈市場内の衛生状態確認表〉 (セリ前の衛生状態)					確認者： 好子 (4 : 50)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓ ・ 海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・ 殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓ ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ ・ 次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓ ・ スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓ ・ 床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓ ・ 天井からの水滴・雨漏りはありませんか → ✓ ・ 雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓ 					
(作業終了時の衛生状態)					確認者： 好子 (4 : 00)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓ ・ スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓ ・ 手洗場には手洗い用石鹸液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓ ・ 床・側溝は清潔な状態ですか → ✓ ・ 殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓ ・ 次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓ 					
〈施設・その他〉					確認者： 好子 (5 : 00)
(トイレ) ・ トイレは清潔に清掃されていますか → ✓ ・ トイレの石鹸液・殺菌液・エアータオルは分量が用意されていますか → ✓ ・ トイレの便器にはフタがされていますか → ✓					
(控え室) ・ 整理整頓されていますか → ✓ ・ ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓					
(清掃用具) ・ 所定の場所に保管されていますか → ✓					
(薬品の管理)					確認者： 好子 (5 : 15)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓ ・ ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓ 					
確認者特記欄： 好子 (9 / 3)			責任者確認欄： (/)		
果物 好子					

地方卸売市場での確認表

実施日：平成 25 年 9 月 2 日 (10 時 00 分 ~ 時 分) 天気： 晴 気温： ℃

〈健康チェック表〉

市場職員	1. 山田 元己	2. 木村 祐智	3. 分銅 涉	4. 村野 史仁
	5.			

確認者： 好子
(10 : 00)

〈市場内の衛生状態確認表〉

(セリ前の衛生状態)

- ・市場内への海水取水口の海水は清浄ですか → ✓
- ・海水殺菌水の残留塩素濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・殺菌済み海水の清浄度は？ → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しましたか → ✓
- ・スノコ・魚函は洗浄しましたか → ✓
- ・床に汚れがたまるなど不潔な状態にありませんか → ✓
- ・天井からの水滴・雨漏りはありますか → ✓
- ・雨水は出入口で汚染の可能性はありませんか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

(作業終了時の衛生状態)

- ・鮮度保持タンクは消毒洗浄されカバーされていますか → ✓
- ・スノコ・魚函は清潔に洗浄されていますか → ✓
- ・手洗場には手洗い用石鹼液、殺菌液、ペーパータオルが用意されていますか → ✓
- ・床・側溝は清潔な状態ですか → ✓
- ・殺菌済み海水の次亜塩素酸ナトリウムの濃度は0.2ppm以上ありますか → ✓
- ・次亜塩素酸ナトリウム注入装置は稼働していますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

〈施設・その他〉

- (トイレ) ・トイレは清潔に清掃されていますか → ✓
- ・トイレの石鹼液・殺菌液・エアータオルは十分量が用意されていますか → ✓
- ・トイレの便器にはフタがされていますか → ✓
- (控え室) ・整理整頓されていますか → ✓
- ・ゴミなどは専用かごに入れられましたか → ✓
- (清掃用具) ・所定の場所に保管されていますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 00)

(薬品の管理)

- ・次亜塩素酸ナトリウム、その他洗剤などの化学物質は所定の場所に保管されていますか → ✓
- ・ラベル表示は分かりやすくされていますか → ✓

確認者： 好子
(10 : 15)

確認者特記欄： 好子 (10 : 15)

責任者確認欄： (/)

奥村 弘